PLANTA DE FORMAS - Cobertura

Escala: 1/125

3,42 m

PILAR CONTINUA

PILAR NASCE

PILAR MORRE

Cobertura - Superfície total: 111.71 m2			
Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
LAJES	99.26	11.91	503
Vigas: fundo	11.78	6.39	437
Forma lateral	72.79		
Pilares (Sup. Formas)	34.08	1.60	192
Escadas	10.77	1.30	123
Total	228.68	21.20	1255
Índices (por m2):	2.047	0.190	11.23



Resumo Aço Cobertura Armadura longitudinal inferior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-50	Ø6.3	760.6	205



Resumo Aço Cobertura Armadura transversal inferior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-50	Ø6.3	757.8	204



Resumo Aço Cobertura Armadura longitudinal superior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-50	Ø10	93.7	64



PLANTA DE FORMAS - Fundo Caixa

Escala: 1/50

6,34 m

Fundo Caixa - Superfície total: 10.95 m2			
Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
LAJES	9.14	1.46	55
Vigas: fundo	1.64	0.95	49
Forma lateral	9.89		
Pilares (Sup. Formas)	8.52	0.40	67
Total	29.19	2.81	171
Índices (por m2)	2.666	0.257	15.62

Resumo Aço Fundo Caixa Armadura longitudinal inferior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-50	Ø6.3	108.3	29

Resumo Aço Fundo Caixa Armadura transversal inferior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-50	Ø6.3	97.5	26



PLANTA DE FORMAS - Tampa Caixa

Escala: 1/50

8,34 m

Tampa Caixa - Superfície total: 10.95 m2			
Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
LAJES	9.14	0.91	35
Vigas: fundo	1.64	0.95	49
Forma lateral	10.59		
Pilares (Sup. Formas)	5.28	0.24	28
Total	26.65	2.10	112
Índices (por m2)	2.434	0.192	10.23



Resumo Aço Tampa Caixa Armadura longitudinal inferior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-60	Ø5	105.3	18

Resumo Aço Tampa Caixa Armadura transversal inferior		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
CA-60	Ø5	95.7	17

FOLHA	ASSUNTO	FOLHA	ASSUNTO
01/06	Locação, Formas Baldrame e Sapatas		
02/06	Detalhamento Pilares e Escada		
03/06	Vigas Baldrame		
04/06	Formas Cobertura, F. Caixa e T. Caixa		
05/06	Vigas Cobertura		
06/06	Vigas Fundo Caixa e Tampa Caixa		

OS DESENHOS E MATERIAIS QUE CONSTAM DESTA PLANTA, CONSTITUEM TRABALHOS ORIGINAIS DO ENGENHEIRO/PROJETISTA, ESTES TRABALHOS NÃO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO PROJETISTA.

AMUREL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Contratada:

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA

Rua Rio Branco, 67, Vila Moema, Tubarão, SC
Fone: 48 3626 5711 - CEP: 88.705-160
www.amurel.org.br

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro, SC
Fone: 48 3621 4400 - CEP: 88.745-000
www.capivaridebaixo.sc.gov.br

Autor do Projeto:

Jean Cardoso de Souza
Engº Civil / Tec. em Eletrotécnica
CREA-SC nº 067975-0 / CFT-BR nº B910587A0-6

Assinatura:

Obra:

CAMPO SOCIETY

Projeto:

ESTRUTURAL

Co-Autor: Guilherme Cardoso de Farias
Engº Civil CREA-SC nº 163.661-0

ART de Projeto Nº:

Folha: 04

Data: Setembro de 2019

Área do Projeto:

Endereço da Obra: Rua João Ernesto Ramos, Centro, Capivari de Baixo, SC.

Solicitação Nº: 2019 40417

Revisão:

Escala: INDICADA

Referência: ESTR. 04/06

FORMATO (A1+): INTERNO: 1066 x 574 mm
EXTERNO: 1101 x 594 mm