

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 1/10

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA, DE MOBÍLIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 25 de Junho de 2020, às 10:57 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 793/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 32/2020, Licitação nº 14/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Em ato contínuo, foram rubricados todos os envelopes pelos presentes e abertos os que continham as propostas de preço. A pregoeira e equipe de apoio analisaram a proposta de preço e constatou-se que estão de acordo com os requisitos exigidos no edital, restando as mesmas classificadas para a etapa de lances. Questionados se haviam interesse em recorrer, a empresa JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, insurge-se com relação ao item 12 do lote 5 apresentado pela empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, alegando que o produto apresentado não atende o descritivo ao que se refere ao tempo. Questionado a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, sobre o apontamento a mesma diz que o produto atende ao descritivo e aguarda o recurso. Compulsando os documentos apresentados a pregoeira decide pela classificação da empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, mantendo-a na etapa de lances. Questionado aos presentes se haviam algo a requerer, nada declararam decaindo do direito de recurso conforme lei.

LOTE: 1

Participante: 7673 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	Espelho 4mm 20 un: Espelho com 5 mm de espessura, medindo 2,00 x 1,50m, com camada à base de prata e dupla camada de tinta protetora, mais resistente à umidade, oxidação, formação de manchas e corrosão nas bordas, com moldura de MDF de 7 cm x 25 mm em todo perímetro. Instalado.	UN	22,00	CEBRACE	0,0000	767,9426	16.894,74
17	Porta em Vidro Temperado incolor 10mm 05 un: Porta em Vidro temperado incolor com espessura de 10 mm, estruturados com perfis de aço galvanizado com ferragens de 1,00 m x 2,20 m e pintados cor a definir. Instalado.	UN	6,00	VIPEL	0,0000	750,8771	4.505,26

Total do Participante ----->

21.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 2/10

LOTE: 2

Participante: 12886 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS.; Dimensões 90cm x 74,3cm x 60cm,Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Apresentar junto do envelope da proposta: NR 17; FSC (certificado florestal- comprovando que são utilizadas na produção apenas madeiras que são destinadas a esse fim desde o plantio); NBR 13961 - gaveteiros e armários; NBR 5841 - grau de empolamento de superfícies pintadas; NBR 4628 - avaliação do grau de enferrujamento; acessibilidade NBR 8094 - névoa salina 1200 horas; NBR 8095 - câmara úmida 1200 horas; NBR 8096 - dióxido de enxofre 1200 horas; NBR 10443 - tintas e vernizes - espessura da película em superfícies rugosas; NBR 11003 - tintas - aderência; Declaração de garantia de 05 anos para os móveis expedida pelo fabricante; Licenciamento ambiental emitido pela prefeitura da sede do fabricante comprovante a regularidade ambiental; Certificado de regularidade IBAMA, emitido pelo IBAMA comprovando regularidade. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.Rodapé Metálico em aço, formado por 4 tubos com seção de 20 x 20, soldados através de solda MIG, contendo 4 sapatas niveladoras. Recebe banho de água e fósforo para aplicar acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 240horas.	PC	33,00	GM/GRM294	0,0000	251,4049	8.296,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 3/10

LOTE: 2

Participante: 12886 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Armário com dimensões de: Altura 1,60 x Largura 90 x Profundidade 45.Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira centra, sem porta. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.	PCP	130,00	GM/GRM390	0,0000	405,325	52.692,25
3	Armário Fechado com 20 divisórias de 50 cm de largura por 40 cm de altura, com chaves em MDF, cor do revestimento liso a definir.	PC	24,00	GM/GRMESP	0,0000	307,8418	7.388,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 4/10

LOTE: 2

Participante: 12886 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MDP: , medidas mínimas: 47cm x 126,5cm x 50cm. Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gavetão confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,5mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaaria e no componente deslizante e chapa de 1,2mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo dos 4 gavetões, com 2 chaves dobráveis. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Apresentar junto do envelope da proposta: NR 17; FSC (certificado florestal- comprovando que são utilizadas na produção apenas madeiras que são destinadas a esse fim desde o plantio); NBR 13961 - gaveteiros e armários; NBR 5841 - grau de empolamento de superfícies pintadas; NBR 4628 - avaliação do grau de enferrujamento; acessibilidade NBR 8094 - névoa salina 1200 horas; NBR 8095 - câmara úmida 1200 horas; NBR 8096 - dióxido de enxofre 1200 horas; NBR 10443 - tintas e vernizes - espessura da película em superfícies rugosas; NBR 11003 - tintas - aderência; Declaração de garantia de 05 anos para os móveis expedida pelo fabricante; Licenciamento ambiental emitido pela prefeitura da sede do fabricante comprovante a regularidade ambiental; Certificado de regularidade IBAMA, emitido pelo IBAMA comprovando regularidade. Rodapé Metálico em aço, formado por 4 tubos com seção de 20 x 20, soldados através de solda MIG, contendo 4 sapatas niveladoras. Recebe banho de água e fósforo para aplicar acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 240horas.	PC	37,00	GM/GRM218	0,0000	425,8478	15.756,37
5	BALCÃO DE PIA S/ CUBA: Balcão de pia medindo 120x83x51 (LxAxP) com 02 portas de abrir e 01 prateleira, 02 gavetas e 01 gavetão com corrediças metálicas. Confeccionado em MDP 15mm. Cor do revestimento liso a definir.	PÇA	13,00	GM/GRMESP	0,0000	307,8418	4.001,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 5/10

LOTE: 2

Participante: 12886 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	Conjunto refeitório adulto empilhável, 1 mesa medindo 2,00x0,80 com 2 bancos. Conjunto composto de uma (01) mesa empilhável com (02) dois bancos empilháveis ,estrutura metálica confeccionados em tubo 20 x 30 chapa 18 (1,2 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) cor a escolher (prata, preto ou branco) acabamento com ponteiros resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestido em fórmica cor a escolher, acabamento em perfil de PVC . Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege).	PC	9,00	GM/CRA	0,0000	784,9966	7.064,97
10	Conjunto refeitório infantil empilhável, 1 mesa medindo 2,00x0,60 com 2 bancos. Conjunto composto de uma (01) mesa empilhável com (02) dois bancos empilháveis ,estrutura metálica confeccionados em tubo 20 x 30 chapa 18 (1,2 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) cor a escolher (prata, preto ou branco) acabamento com ponteiros resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestido em fórmica cor a escolher, acabamento em perfil de PVC colado. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege).	PC	6,00	GM/GRMCRI	0,0000	738,8203	4.432,92
13	Jogo de Mesa tipo Flor mesa formato trapezoidal com tampo 15mm mdf na superfície em fórmica Lisa e fitas de borda de 1mm em toda superfície estrutura em tubo 7/8 na parede 1.20 com pintura epóxi cor a definir.	PC	10,00	GM/GRMESP	0,0000	974,8324	9.748,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 6/10

LOTE: 2

Participante: 12886 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	Mesa padrão de 1,50m (L) x 60(P) x 25(E) mm com duas gavetas painel frontal 15mm mdf. Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02 – Painéis frontais em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis. em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto do envelope da proposta: REFERENTE A MESA NR 17; FSC (certificado florestal- comprovando que são utilizadas na produção apenas madeiras que são destinadas a esse fim desde o plantio); NBR 13966 – mesas; acessibilidade; Declaração de garantia de 05 anos para os móveis expedida pelo fabricante; Licenciamento ambiental emitido pela prefeitura da sede do fabricante comprovante a regularidade ambiental; Certificado de regularidade IBAMA, emitido pelo IBAMA comprovando regularidade; REFERENTE AO GAVETEIRO: NR 17; FSC (certificado florestal- comprovando que são utilizadas na produção apenas madeiras que são destinadas a esse fim desde o plantio); NBR 13961 - gaveteiros e armários; NBR 5841 - grau de empolamento de superfícies pintadas; NBR 4628 - avaliação do grau de enferrujamento; NBR 9050 – acessibilidade NBR 8094 - névoa salina 1200 horas; NBR 8095 - câmara úmida 1200 horas; NBR 8096 - dióxido de enxofre 1200 horas; NBR 10443 - tintas e vernizes - espessura da película em superfícies rugosas; NBR 11003 - tintas - aderência; Declaração de garantia de 05 anos para os móveis expedida pelo fabricante; Licenciamento ambiental emitido pela prefeitura da sede do fabricante comprovante a regularidade ambiental; Certificado de regularidade IBAMA, emitido pelo IBAMA comprovando regularidade. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no	PC	83,00	GM/GRM150	0,0000	151,3556	12.562,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 7/10

componente que é fixado junto a caixa e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 30mm e com 0,4mm de espessura e altura de 0,5mm.

15	MESA REUNIÃO RETG/SEMI-OVAL PÉ PAINEL, , dimensões de 2,00m x 0,74m x 1,20m, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02 – Painéis frontais em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis. em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto do envelope da proposta: NR 17; FSC (certificado florestal-comprovando que são utilizadas na produção apenas madeiras que são destinadas a esse fim desde o plantio); NBR 13966 – mesas; acessibilidade; Declaração de garantia de 05 anos para os móveis expedida pelo fabricante; Licenciamento ambiental emitido pela prefeitura da sede do fabricante comprovante a regularidade ambiental; Certificado de regularidade IBAMA, emitido pelo IBAMA comprovando regularidade. Calha vertical em formato "U" para subida de fiação pela lateral da mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com altura de 590 e largura de 110mm fixada ao pé lateral através de parafusos especiais para madeira. Contem tampa em aço 0,75 para encaixar internamente em dois arames soldados na calha. Caixa de tomada em formato redondo com diâmetro de 92mm fixada ao tampo, permitindo plugar duas tomadas de energia e 2 Rj (lógico e/ou telefônico).	PC	7,00	GM/GRM200	0,0000	666,9906	4.668,93
18	Quadro branco grande retangular com medida de 250x120 (LxA) com suporte para apagador e pincel. Acabamento em madeira, aluminio ou verniz e todas as extremidades.	PCP	15,00	GM/QD250	0,0000	359,1488	5.387,23

Total do Participante -----> 132.000,00

LOTE: 3

Participante: 12774 - G T A ATACADO E VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	Berço com 60 cm de largura. Grades em MDF e estrutura em MDP com Colchão para berço, em espuma com medida de 60x130cmx10cm (LxP.A). Revestimento em poliéster e faixas laterais em poliéster e capa em napa, cor branca com acabamento em fita borda plástica, com 03 regulagens de estrado e equipado com rodízios e suporte para mosquitoireiro e certificação de acordo com as normas da Portaria INMETRO 269/2011.	PC	62,00	CAROLINA	0,0000	845,7718	52.437,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 8/10

LOTE: 3

Participante: 12774 - G T A ATACADO E VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	Caminha Empilhável com Pés Articuláveis, dimensões de 1250mm x 590mm x 120mm. Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o envergamento(maior resistência ao impacto), em material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo desing das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90º(noventa) graus, cabeceiras e pés dotados de ponteiras de borracha, sendo quatro(4) para cada cabeceira e dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze(12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais seladas a quente. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 3,5x12mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4 parafusos para cada tubo, entre pé de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00 x14mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, do impacto IZOD em material polimérico das cabeceiras e pés de apoio articulável da caminha empilhável com resistência média ao impacto igual ou maior que 84,4 J/m em nome da marca cotada na proposta. A caminha empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 à 5 anos, até 55kg. Comprimento: 1,26m, largura 59cm e altura 12cm.	PC	250,00	ALFABRINK	0,0000	178,2486	44.562,15
Total do Participante ----->							97.000,00

LOTE: 4

Participante: 12830 - NICOLAU SATURNINO VIEIRA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Colchonete 60 x 1,20 x 5cm - D20, revestido de napa.	UN	96,00	REICHEL	0,0000	61,9792	5.950,00
Total do Participante ----->							5.950,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 9/10

LOTE: 5

Participante: 12887 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Jogo Carteira e Cadeira p/ alunos. Conjunto escolar composto de carteira e cadeira: Carteira: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço 38mm (1 1/2") em chapa 16(1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20(parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior dando assim maior resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 12mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros(503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo em formato retangular em ABS (600x450mm) texturizado 4mm de espessura, superfície plana, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura nas dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento(400x400mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm. Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do licitante ou marca do fabricante.	PÇA	100,00	REIFLEX	0,0000	355,00	35.500,00
Total do Participante ----->							35.500,00

LOTE: 6

Participante: 7673 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	PERSIANA: em PVC Curve. Produzida em material reciclável e atóxico que não propaga chamas. Leve e resistente, com cardaço, acionamento standard, com trilhos completos em alumínio, cor a definir. Instalada. Apresentar junto a proposta a NR 35 de no mínimo 2(dois) colaboradores e a comprovação do seu vínculo empregadício com a licitante.	M2	310,00	AMORIM	0,0000	150,00	46.500,00
Total do Participante ----->							46.500,00
Total Geral ----->							338.350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2020 - PR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 32/2020
Processo de Licitação: 32/2020
Data do Processo: 08/05/2020

Folha: 10/10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capivari de Baixo, 25 de Junho de 2020

COMISSÃO:

GISELE VIANA FELIPE - - Pregoeiro(a)
ALYNE MOTA BARBOSA - - MEMBRO
CAHINA JUSSARA MARTINS - - MEMBRO
NATALY GONÇALVES LUZ - - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FABIO LUIZ MENDES - - Representante
ANDERSON SANTOS FARIA - - Representante
WILLIAN CANEVER - - Representante
ANTONIO ANGELO DE SOUZA - - Representante
NADINE ALBERTON VIEIRA - - Representante
ADRIANA MEYER - - Representante
LEANDRO ALBERTO KERBER - - Representante