

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 1/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Vicente Corrêa Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 66/2021
- b) Licitação Nr.: 47/2021-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 08/07/2021
- e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA E CORRELATOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 2/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

3IP FULL RETAIL LTDA (12415)

11	Computador Processador: 3.70Ghz com turbo max 4.6Ghz, 9MB de cache, 64bit, 6 núcleos, 6 threads, TDP 95W, litografia 14nm, Velocidade do barramento: 8GT/s, soquete FCLGA1151, compatível com tipo de memória DDR4-2666; MARCA/MODELO PRÉ APROVADO: Intel i5 9600k PLACA MÃE: Especificações: MARCA/MODELO PRÉ APROVADO: Asus TUF B360M-Plus Gaming/BR compatibilidade com processadores:-Intel Socket 1151 para 9ª e 8ª Geração Núcleo Núcleo i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron, - Suporte Intel 14 CPU nm, - Suporta Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 Chipset:- Intel B360: 4x DIMM, máx. 64 GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Não-ECC, Memória sem buffer Memória de canal duplo Arquitetura - Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP) - 1x M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x 4) - 1x M.2 3, com tecla M, tipo 2242 / Suporte para dispositivos de armazenamento 2260/2280 (modo PCIE 3.0 x 4) - 6x Portas SATA de 6 Gb/s, cinza Gráfico: - Processador gráfico integrado Intel® HD Graphics suporta a saída MultiVGA: portas HDMI / DVI-D - Suporta HDMI com máx. resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz - Suporta DVI-D com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - Memória compartilhada máxima de 1024 MB (exclusivamente para iGPU) - Suporta Intel® InTru™ 3D, Vídeo Quick Sync, Tecnologia Clear Video HD, Insider™ Slots de Expansão:- 1x PCIe 3.0 x16 (x16mode) - 2x PCIe 3.0/2.0 x1 LAN:- Intel® I219V, 1 x LAN Gigabit - TUF LANGuard Áudio: - CODEC de áudio de alta definição Realtek® ALC887 de 8 canais - Suporta: Detecção de Jack, Painel Frontal - Recurso de áudio de retaking: - Blindagem de áudio: Garante a separação analógica / digital de precisão e interferência multilateral extremamente reduzida - Camadas de PCB de áudio dedicadas: Camadas separadas para os canais esquerdo e direito para proteger a qualidade dos sensíveis sinais de áudio - Capacitores de áudio premium japoneses: Forneça som quente, natural e imersivo com excepcional clareza e fidelidade Portas USB:- Chipset Intel B360: 2x portas USB 3.1 Gen 2 até 10 Gbps (2 no painel traseiro, azul claro, tipo A) - Chipset Intel B360: 3x portas USB 3.1 Gen 1 até 5 Gbps (1 no painel traseiro, USB Type-C™, 2 a meio da placa) - Chipset Intel B360: 6x porta USB 2.0 / 1.1 Portas no painel Traseiro: - 1x Teclado PS / 2 (roxo) - 1x Mouse PS / 2 (verde) - 1x DVI-D - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ45) - 2x USB 3.1 Gen 2 (azul claro azul) Tipo-A, até 10Gbps - 1x USB 3.1 Gen 1 () USB Type-C, até 5 Gbps - 2x USB 2.0 - 1x 8 canais de áudio I / O Painel Interno: - 1x Aura RGB Strip Header - 1x USB 3.1 Gen 1	UN	113,00	0,0000	3.490,00	394.370,00
----	---	----	--------	--------	----------	------------

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 3/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

(até 5 Gbps) conector (es) suporte (s) adicional (es) 2 USB 3.1 Portas Gen 1 (19 pinos, verde musgo) - 2x Conectores USB 2.0 (s)) suporte adicionais 4 portas USB 2.0 - 2x Tomada M.2 3 para Tecla M, tipo 2242/2260/2280 dispositivos - 1x Conector (es) de porta COM - 6x Conectores SATA 6Gb / s (s) - 1x Conector (es) da ventoinha da CPU - 2x Conector (es) do (s) conector (es) - 1x Conector (es) de saída S / PDIF - 1x Conector EATX de 24 pinos - 1x Conector de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector (es) de áudio do painel frontal (AAFP) - 1x Jumper (es) CMOS nítido - 1x Conector do painel do sistema armazenamento: memória ram: -Memória: DDR4-2666 com latência 16-18-18 a 1.2V, 288-Pin DIMM, classificação UL: 94 V - 0, temperatura de operação 0°C + 85°C de 8 GB, deve possuir dissipador de calor de alumínio. MARCA/MODELO PRÉ APROVADO: Kingston HiperX HX426C16FB3/4
Armazenamento: Unidade SSD de 240GB SATA III (6GB/S), Desempenho:- Leitura: 540 MB / s - Gravação: 500 MB/s. MARCA/MODELO PRÉ APROVADO: SSD Crucial BX500
Gabinete: Gabinete mínimo de 2 baias PRETO com fonte de 500W com BIGFAN, com gravador de DVD- Garantia: 1 ano de Garantia com atendimento no local em 48 horas após a

13	DOCK STATION HD 3.5 E 2.5 PARA BACKUP E MANUTENÇÃO. - Marca: CLONE DRIVE	UN	18,00	0,0000	129,00	2.322,00
16	Fone de Ouvido Especificações: Resposta de Frequência Fones: 20Hz a 20kHz, Impedância: 32 Ohm, Sensibilidade: 105db a 1 kHz, Isolamento Acústico: sim, Almofadas (material): borracha, Microfone: No cabo, Comprimento do cabo: 1,20 mt, Conector 3,5mm estéreo - Marca: MULTILASER	UN	94,00	0,0000	28,56	2.684,64
26	Notebook Processador: Intel® Core™ i5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração) Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) Placa de vídeo: Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620 Tela: Tela HD de 14" (1366 x 768), antirreflexo e retroiluminação por LED Armazenamento: Unidade SSD de 240GB SATA III (6GB/S), Desempenho:- Leitura: 540 MB / s Memória: Memória de 8GB, DDR4, 2400MHz; Expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre) Bateria: Bateria de 3 células e 42Wh (integrada) Wireless: Placa de rede 802.11ac (WiFi 1x1) + Bluetooth 4.1 Teclado padrão em Português (padrão ABNT2) Portas: 1 Leitor de cartão SD 1 USB 2.0 1 Slot de segurança em formato de cunha 1 Alimentação 1 HDMI 1.4b 1 RJ45 2 USB 3.1 Gen 1 1 Entrada de fones de ouvido e microfone MARCA/MODELO PRÉ APROVADO: Dell Inspiron 3000 com upgrades de SO, memória e a - Marca: ACER	UN	36,00	0,0000	4.456,00	160.416,00

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 4/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

3IP FULL RETAIL LTDA (12415)

32	Patch panel Patch panel categoria 5e/ 24 portas carregado. - Marca: MULTITOC	UN	30,00	0,0000	195,00	5.850,00
39	Switch 24 portas 10/100/1000 autosensing/ 56 Gbps, 4 filas de hardware por porta/ priorização de tráfego na Camada 2 (802.1p) - Marca: TPLINK	UN	62,00	0,0000	734,00	45.508,00
44	WebCam Especificações: - Resolução máx. de vídeo chamadas: 1920 x 1080 pixels - Resolução máx. de gravação: 1920 x 1080 pixels - Microfone com cancelamento de ruído - Clipe universal para notebooks ou monitores - Auto-ajuste de iluminação - Plug and Play: USB 2.0 - Cor: Preto Recursos: - Frequência: 50 - 60 Hz - Formato da foto: bmp, jpg - Sensor: cmos - Contraste: WB automático - TWAN: Suporte a softwares de vídeo conferência - VM engine: 180M / BMP de alta velocidade de processamento - Compatibilidade: Windows 7, 8 e 10 - Filtros: Redução de ruídos - Foco: 20 mm - extrem - Marca: BLUECASE	UN	94,00	0,0000	158,00	14.852,00
49	Datashow (3.300 lumens em cor e 3.300 lumens em branco, resolução da imagem de 800 x 600 pixels, conexão via Wireless e com cabos HDMI, conectividade com dispositivos móveis IOS e Android, tem que ter acompanhamento de cabo VGA para computador, cabo de alimentação, controle remoto e bolsa para transportar) - Marca: ACER	UN	5,00	0,0000	2.922,00	14.610,00
50	microfone condensador com fio - Marca: SFOMNI	UN	4,00	0,0000	88,40	353,60
					Total do Fornecedor:	640.966,24

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 5/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANGELO DEMO - ME (11858)

2	Adaptador de rede Wireless: Especificações: Hardware: - Interface: USB 3.0 - Dimensões: 15 x 7.1 x 18.6 mm - Tipo de Antena: Omni Direcional - Wireless: - Padrões Wireless: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Frequência: 5GHz 2.4GHz - Potência de Transmissão:<20dBm (EIRP) - Modos Wireless: Modo ad[1]hoc / infra-estrutura - Segurança Wireless: Suporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK / WPA2- PSK, 802.1x - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64- QAM, 256-QAM - Taxa de Sinal: 5 GHz: - 11ac: até 433Mbps (dinâmico) - 11n: até 150Mbps (dinâmico) - 11a: até 54Mbps (dinâmico) - 2,4 GHz: - 11n: até 200Mbps (dinâmico) - 11g: até 54Mbps (dinâmico) - 11b: até 11 Mbps (dinâmico) Sensibilidade de Recepção: 5GHz: - 11a 6Mbps: -90dBm - 11a 54Mbps: -73dBm - 11n HT20 MCS0: -89dBm - 11n HT20 MCS7: -70dBm - 11n HT40 MCS0: -86dBm - 11n HT40 MCS7: -67dBm - 11ac VHT80 MCS0: -82dBm - 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: - 11b 1Mbps: -96dBm - 11b 11Mbps: -88dBm - 11g 6Mbps: -89dBm - 11g 54Mbps: -74dBm - 11n HT20 MCS0: -89dBm - 11n HT20 MCS7: -72dBm - 11n HT40 MCS0: -86dBm - 11n HT40 MCS7: -66dBm Recursos: Requerimentos do Sistema - Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32/64bits) - Mac OS X 10.9-10.13 - Certificação: - CE, FCC, RoHS. MARCA/MODELO PRÉ APROVADO: Adaptador Wireless TP-Link USB AC600 Archer T2U Nano - Marca: tplink	UN	44,00	0,0000	78,80	3.467,20
10	Case USB 3.0 Externo para SSD e HDD SATA 2.5" apoio UASP 3TB em Alumínio Escovado com Capa Protetora - Design: alumínio escovado - Sem parafuso - Suporta SSD ou HDD de até 3 TB SATA II de 2.5" - Compatível com USB: 3.0 (5 GB/s), 2.0 (480MB/s) e 1.1 (12MB/s) - Alimentação de energia: via cabo Usb - Marca: satellite	UN	19,00	0,0000	54,00	1.026,00
14	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT COM CERTIFICAÇÃO INMETRO; Garantia Minina de 1 ano - Marca: tsshara	UN	96,00	0,0000	197,80	18.988,80
19	HD SSD SSD 240 gb 2,5" SATA 3 - Marca: goldenfir	UN	44,00	0,0000	237,00	10.428,00
24	Mouse USB óptico com Scrool 1200dpi - comprimento do cabo 1,5m - Marca: Kmex	UN	249,00	0,0000	13,00	3.237,00

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 6/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANGELO DEMO - ME (11858)

36	Roteador Wireless para acesso WI-FI Corporativo: Frequência 2,4 GHz Canais de operação Auto - 1 a 11; Capacidade para ate 60 usuarios simultaneamente; Check-in no facebook; 2 antenas removíveis 5 dBi; Recurso para criar rede wi-fi visitants exclusiva; Sensibilidade -90 dBm; Chipset Ralink RT3662 Flash 8 MB SDRAM 64 MB; Cobertura wireless 300 m²; Padrão IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R; Controle de banda por SSID; Gerenciamento por HTTP, SSH, SNMP v1 e v2c; Acesso remoto por http e ssh; Potência de RF 500 mW; Servicos de DDNS, Upnp, DMZ, Syslog; Firewall com bloqueio de DDOS, ping na WAN; Bloqueio de filtro de palavras, IP, Rede, Faixa de Rede; Recurso para Backup e Restauração; Porta Ethernet Porta 1 WAN/LAN (PoE passivo); 1 LAN Padrão 10/100 Mbps; Wireless com Agendamento Wi-Fi Permitindo programar os horários que a rede estará disponível para acesso; Opção de ocultar SSID corporativo; Compatibilidade com a função Facebook Wi-Fi'; Segurança WEP WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) Controle de acesso Permite controlar quais dispositivos terão permissão de acesso à rede ou quais serão bloqueados informando o endereço MAC do dispositivo Multi SSID 2 Isolação de SSID SSID visitante acessa somente a WAN - Marca: intelbras	UN	28,00	0,0000	373,80	10.466,40
40	Teclado ABNT 2/ USB/ PT BR - Marca: kmex	UN	322,00	0,0000	25,80	8.307,60
52	Estabilizador 3 Eixos Para Smartphone Android IOS - Marca: Gimball	UN	4,00	0,0000	564,00	2.256,00
53	kits de Softbox Quadruplo 50 x 70 + 2 Tripés 2m (para iluminação do ambiente mais escuro, fechado) - Marca: leco	UN	4,00	0,0000	828,00	3.312,00
Total do Fornecedor:						61.489,00

APICEBR COMERCIAL EIRELI (12754)

9	Caixa de som Channel 2.0; USB; com controle de volume; botão liga e desliga; saída P2; com entrada para fone de ouvido - Marca: MULTILASER	UN	84,00	0,0000	29,70	2.494,80
---	--	----	-------	--------	-------	----------

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 7/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

APICEBR COMERCIAL EIRELI (12754)

22	Monitor Monitor com ajuste de altura: Especificações técnicas: Tipo de dispositivo - Monitor LCD com retroiluminação LED - 22" - Características -Hub USB 3.0 - Tipo de Painel - IPS Relação de Apecto 16:9 -Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz - Distância entre Pixels 0.248 mm - Brilho 250 cd/m ² - Relação de Contraste 1000:1 - Tempo de resposta 8 ms (normal); 5 ms (rápido) - Suporte de Cor 16,7 milhões de cores - Conectores de Entrada HDMI, VGA, DisplayPort - Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação - Revestimento de Tela Anti- ofuscamento, 3H Hard Coating - Dimensões (LxPxA) - com apoio 48.73 cm x 16.6 cm x 35.34 cm - Padrões Ambientais Qualificado para ENERGY STAR Padrões de conformidade Plug and Play, DDC/CI, RoHS, Compatível com EDID, DisplayPort 1.2 Descrição do Produto Monitor 21.5" - Tamanho diagonal 22" - Marca: DELL	UN	83,00	0,0000	1.154,00	95.782,00
25	No-Break 700VA com certificação INMETRO, Com Saída para Engate de Bateria externa. Garantia de 1 ano - Marca: INTELBRAS	UN	29,00	0,0000	418,00	12.122,00
27	Pad Mouse com APOIO em Gel Ergonomico - Marca: LIFETIME	UN	373,00	0,0000	21,50	8.019,50
33	Pen Drive, Conexão: USB 3.0, - Leitura: 100MB/s - Escrita: 15MB/s, Capacidade: 32GB - Marca: SANDISK	UN	160,00	0,0000	31,00	4.960,00
37	Roteador Dimensions 175.7 x 175.7 x 43.2 mm Weight 240 g - 315 g* (*With Mounting Kits) Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port Buttons Reset. Antennas (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac Power Method Passive Power over Ethernet (24V),(Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter*. Maximum Power Consumption 6.5W Maximum TX Power 2.4 Ghz: 24 dBm; 5 Ghz: 22 dBm BSSID Up to Four per Radio Power Save Supported Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES). Certifications CE, FCC, IC. Mounting Wall/Ceiling (Kits Included) Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F) Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing Advanced Traffic Management: VLAN 802.1Q. Advanced QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best Effort, and Background. Concurrent Clients 200+ - Marca: UBIQUITI	UN	40,00	0,0000	795,50	31.820,00
48	microfone (tipo sorvete) com fio - Marca: MXT	UN	8,00	0,0000	49,00	392,00

Total do Fornecedor: 155.590,30

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 8/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FRANCIELE CRISTINE LAMIN (13174)

1	Access Point: Criptografia WPA e WPA2/ Compatível com os padrões IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b / Funções: AP, Wireless Client, Bridge with AP, Wireless Repeater, WISP Client Router/ Frequência 2,4 Ghz/ 2 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA, 4 Portas LAN 10/100Mbps .1 Porta WAN 10/100Mbps Garantia de 1 ano. - Marca: TP LINK/	UN	29,00	0,0000	145,00	4.205,00
17	Fonte ATX Especificações - MTBF: 100,000 horas - Nivel de certificação 80 PLUS Bronze - Power: 550W - PFC Ativo - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle - Tamanho do ventilador: 120mm - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug Tipo: WW - Entrada de CA: 100V - 240V Conectores: - Conector ATX: 1x - Conector EPS: 1x - Conector Floppy: 1x - Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe: 2x - Conector SATA: 5x - Marca: AEROCOOL	UN	49,00	0,0000	339,00	16.611,00
23	Monitor vertical 21.5", Full HD, ajuste de altura e Inclinação, pivot 90° - cor preta; Portas HDMI, DisplayPort e D-Sub, resolução 1920 x 1080pixels. - Marca: LG	UN	28,00	0,0000	950,00	26.600,00
42	TESTADOR DE CABOS INTERNET. - Marca: FORTREK	UN	8,00	0,0000	26,00	208,00
					Total do Fornecedor:	47.624,00

GABRIEL RICKEN NETO (12595)

38	Switch 24 portas 10/100 + 2 portas GIGA fast ethernet para instalação em rack. Garantia de 1 ano. - Marca: INTELBRAS	UN	28,00	0,0000	599,90	16.797,20
----	--	----	-------	--------	--------	-----------

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 9/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GABRIEL RICKEN NETO (12595)

45	Workstation Torre	UN	6,00	0,0000	17.539,00	105.234,00
	<p>Processador: - Mínimo 12 Núcleos - Mínimo 24 Threads - Frequência base mínima 3.5GHz - Cache mínimo 19.25MB - Ter no mínimo 4 canais de memória RAM DDR4 ECC, suportando até 1TB Memória RAM de 64GB (2X32GB DDR4), mínimo 2933MHz RDIMM ECC Armazenamento SSD 512GB M.2 PCIe NVMe PLACA DE VÍDEO: - Placa de video offboard; Núcleos CUDA: 2034 - Núcleos RT: 36 - Tensores: 288 / Memória: 8 GB GDDR6 - RTX-OPS: 43 T - Rays Cast: 6.0 Giga Rays/Sec / Peak FP32 Performance: 7.1 TFLOPS - Peak FP16 Performance: 14.2 TFLOPS - Peak INT8 Performance: 28.5 TOPS - Deep Learning TFLOPS: 57.0 Tensor TFLOPS / Memory Bandwidth: 416 GB/s / Interface: PCI Express 3.0 x16 / Consumo energético máximo: 160 W / Formato: 111.8 mm H x 266.7 mm L, Single Slot - Display Connectors DisplayPort 1.4 (3) + VirtualLink / DVI-D Single-Link Connector Yes, via included adapter - Suporte HDRMI: Sim, via adaptador incluído - Number of Displays Supported 4 / Resolução máxima DP 1.4: HDR 7680 x 4320 a 60 Hz - Suporte 5K Display: HDR 5120 x 2880 a 60 Hz - Suporte 4K Display: HDR 4096 x 2160 or 3840 x 2160 a 120 Hz - Resolução máxima DVI-D DL: 2560 x 1600 at 60 Hz via adaptador 3rd party - Resolução máxima DVI-D SL: 1920 x 1200 at 60 Hz via adaptador incluído - Suporte HDCP: Sim - Professional 3D Support Via optional Stereo Connector Bracket - Quadro Sync II Compatible Yes (Frame Lock and Genlock) - NVIDIA GPU Direct Compatible Yes - Graph APIs Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 - Compute APIs CUDA, DirectCompute, OpenCL - NVIEW: Sim - NVIDIA MOSAIC: Sim. (Motherboard - Placa-mãe): - Deverá ter total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM, placa de vídeo e disco. - Deve possuir no mínimo 08 (oito) slots para memória RAM. / INTERFACES: - Possuir 04 (quatro) ou mais entradas USB 3.1 na frente; - Possuir 06 (seis) ou mais entradas USB 3.0 atrás; - Possuir no mínimo 01 (um) porta para entrada compatível com o conector RJ-45; - Possuir no mínimo 01 (um) saída padrão Video Graphics Array (VGA); - Possuir no mínimo 01 (um) saída padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Gabinete: Gabinete PRETO com fonte de 600W reais no mínimo - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, Garantia: 1 ano de Garantia com atendimento no local em 48 horas após a solicitação. Windows 10 PRO para Workstations (mais de 4 núcleos) - Marca: DELL</p>					

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 10/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Total do Fornecedor: 122.031,20

JOÃO EDUARDO BOTEGA - ME (11437)

3	Aparelho Telefônico Analógico/ Com fio/ Sem consumo de energia/ Funções flash, redial, mute/ 3 volumes de campainha/ 2 timbres de campainha/ Posição mesa e parede/ Cor branco ou preto. Garantia de 1 ano. - Marca: INTELBRAS	UN	66,00	0,0000	45,90	3.029,40
5	Aparelho Telefônico Sem Fio/ Identificador de chamada/ Display alfanumérico/ Atendimento programável (ao retirar o fone da base ou na tecla liga)/ Menu em português/ Funções flash, redial, mute/ Tecla liga e desliga/ Com fonte de alimentação e baterias inclusas / Agenda para 100 nomes/números / Registro de 50 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) Garantia de 1 ano. - Marca: INTELBRAS	UN	78,00	0,0000	101,50	7.917,00
6	Cabo CABO de REDE CX DE 305 Metros - CAT 5 - Marca: CONDUTTI	UN	23,00	0,0000	200,00	4.600,00
7	Cabo HDMI Cabo HDMI para monitor 2mt - Marca: MXT	UN	66,00	0,0000	11,70	772,20
8	Cabo VGA para monitor 1,5mt - Marca: MXT	UN	61,00	0,0000	13,50	823,50
12	Conector RJ-45 para cabo UTP - Marca: MXT	UN	1.392,00	0,0000	0,16	222,72
29	Patch cord na cor amarela com 1,5 mt/ Testado e certificado a 100Mhz/ Apresenta condutores flexíveis/ Construção em 4 pares com conectores RJ-45/ Todos atendem ou excedem as especificações T568A - Marca: FURUKAWA	UN	119,00	0,0000	13,00	1.547,00
30	Patch cord na cor azul com 5 mt/ Testado e certificado a 100Mhz/ Apresenta condutores flexíveis/ Construção em 4 pares com conectores RJ-45/ Todos atendem ou excedem as especificações T568A - Marca: FURUKAWA	UN	119,00	0,0000	41,80	4.974,20
31	Patch cord na cor vermelha com 2,5mt/ Testado e certificado a 100Mhz/ Apresenta condutores flexíveis/ Construção em 4 pares com conectores RJ-45/ Todos atendem ou excedem as especificações T568A - Marca: FURUKAWA	UN	119,00	0,0000	17,27	2.055,13
34	Bateria de lítio CR2032 - Marca: FOXLUX	UN	149,00	0,0000	1,80	268,20
43	TRANSFORMADORES 1500 WA PARA IMPRESSORA. - Marca: DPOWER	UN	49,00	0,0000	105,00	5.145,00

Total do Fornecedor: 31.354,35

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 11/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

K. LUMERTZ CARDOSO (13178)

4	Aparelho Telefônico Headset/ Com base discadora/ Microfone cancelador de ruídos/ Teclado de alta durabilidade/ Modo de atendimento automático/ Teclas redial, flash, mute, on/off/ Luz indicadora on/off e mute. Garantia de 1 ano - Marca: INTELBRAS	UN	46,00	0,0000	115,50	5.313,00
15	Filtro de Linha 4 saídas e proteção com fusível COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, Cabo de Energia de 3 metros. Garantia de 1 ano - Marca: ELGIN	UN	108,00	0,0000	27,40	2.959,20
20	Memória DDR 3/ 4GB - Frequência: 1333Mhz; Pinagem: 240-Pin; Capacidade: 4GB (1 x 4GB); Latência CAS: DDR3; Latência: 9; Timing: 9-8-7-6; Tensão: 1.5V - Marca: kingston	UN	60,00	0,0000	108,00	6.480,00
28	PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR. - Marca: IMPLASTEC	UN	47,00	0,0000	7,00	329,00
35	Régua de energia com 4 tomadas: (Filtro fr energia 4 tomadas 10A bivolt com 3 metros de cabo, certificada pelo IMETRO) - Marca: ELGIN	UN	108,00	0,0000	27,70	2.991,60
41	Teclado Numérico Especificações: - Teclado Numérico - Teclas de alta qualidade - Teclas tipo Chocolate - Tipo: Membrana - Números de teclas: 18 - Serigrafia das teclas: Silk - Durabilidade da tecla: 80 milhões de acionamentos - Pressão de acionamento das Teclas: =0.9kgf - Curso de acionamento da tecla: 0.9 mm. - Elasticidade das teclas: 55±10gf - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux - Dimensões: 140 x 85.6 x 26mm Alimentação: - Conexão: USB - Voltagem: 5V DC - Corrente: 300mA - Consumo: 1 watts - Temperatura de Trabalho: 5°C à 50°C - Umidade máxima de operação: 10% ~ 85% RH 25° - Marca: VINIK	UN	28,00	0,0000	28,70	803,60

Total do Fornecedor: 18.876,40

NICOLAU SATURNINO VIEIRA (12830)

18	HD EXTERNO Externo USB 3.0 2TB - Marca: SEAGATE	UN	32,00	0,0000	438,00	14.016,00
21	Memória: DDR4-2666 com latência 16-18-18 a 1.2V, 288-Pin DIMM, classificação UL: 94 V - 0, temperatura de operação 0°C + 85°C de 8 GB, deve possuir dissipador de calor de alumínio - Marca: KLLISKE	UN	50,00	0,0000	300,00	15.000,00
47	microfones de lapela UHF (sem fio) - Marca: MUSLADY	UN	8,00	0,0000	255,00	2.040,00

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal

CNPJ: 95.780.441/0001-60
RUA ERNANI COTRIN,187
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 66/2021
Processo de Licitação: 66/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 12/12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NICOLAU SATURNINO VIEIRA (12830)

51	kit completo Ring Light com Tripé para lives com celular - Marca: PONITMIX	UN	4,00	0,0000	193,00	772,00
54	Tripé Fotográfico VX Case Profissional para Câmera e Suporte para Smartphones - Marca: LUWK YOUNG	UN	4,00	0,0000	397,00	1.588,00
					Total do Fornecedor:	33.416,00
					Total Geral:	1.111.347,49

Capivari de Baixo, 8 de Julho de 2021.

Prefeito Municipal