



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

**CNPJ:** 95.780.441/0001-60      **Telefone:** (48) 3621-4400  
**Endereço:** R. Ernani Cotrin, 187 - Centro  
**CEP:** 88745-000 - Capivari de Baixo

**Pregão presencial**

**45/2023**

**Número Processo:** 76/2023

**Data do Processo:** 23/08/2023

**OBJETO DO PROCESSO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO PARCELADA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E ENTIDADES CONVENIADA.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2023**

Reuniram-se no dia 01/09/2023, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1617/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 76/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Em ato contínuo, foram rubricados os envelopes pelos presentes e aberto os que continham as propostas de preço das empresas vencedoras. A pregoeira e equipe de apoio analisaram as propostas de preços e constatou-se que as empresas estavam de acordo com os requisitos exigidos no edital, restando as mesmas classificadas para a etapa de habilitação

**Lote: 1**

**Participante: PORTAL MIX EVENTOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 10 metros de frente x 5 metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m. - Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 10 metros de frente x 5 metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m.	30,000	UN		2.855,6200	85.668,60
2	Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m. - Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m.	50,000	UN		3.915,9900	195.799,50
3	Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 5 metros de frente x 5 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m. House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda, e escada de acesso. - Prestação de serviços em locação com	30,000	UN		2.284,3900	68.531,70

montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 5 metros de frente x 5 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m. House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda, e escada de acesso.

**Total do Participante:** 349.999,80

**Lote: 2**

**Participante: TOP TENDAS SUL LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 2,5 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. - Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 2,5 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	30,000	UN		758,5800	22.757,40
5	Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 2,5 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. - Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 2,5 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	50,000	UN.		1.363,6700	68.183,50
6	Locação com montagem e desmontagem de tenda com fechamentos laterais, nas dimensões mínima de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 2,5 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. - Locação com montagem e desmontagem de tenda com fechamentos laterais, nas dimensões mínima de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 2,5 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	40,000	UN		1.192,3400	47.693,60
7	Locação com montagem e desmontagem de tenda com fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 3 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. - Locação com montagem e desmontagem de tenda com fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 3 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	50,000	UN		1.827,3100	91.365,50
					<b>Total do Participante:</b>	230.000,00

**Lote: 3**

**Participante: GALATAS MÍDIAS E EVENTOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	Grade de Proteção e Contenção de P 1,20m altura x 3,0m de 30mm galvanizada. - Grade de Proteção e Contenção de P 1,20m altura x 3,0m de 30mm galvanizada.	2.000,0	UN		15,5100	31.020,00
9	Prestação de serviços em locação, com montagem e desmontagem de stand, com estrutura de alumínio e fechamento em placas de ts branco, com altura de no mínimo 2,20m, iluminação com lâmpadas, 02 tomadas em cada stand e placa de testeira. - Prestação de serviços em locação, com montagem e desmontagem de	1.500,0	M <sup>2</sup>		94,3700	141.555,00

	stand, com estrutura de alumínio e fechamento em placas de ts branco, com altura de no mínimo 2,20m, iluminação com lâmpadas, 02 tomadas em cada stand e placa de testeira.				
10	Locação com montagem e desmontagem de piso modular de madeira compensado naval. - Locação com montagem e desmontagem de piso modular de madeira compensado naval.	450,000	M²	16,6000	7.470,00
11	Locação e colocação de carpete para forração. - Locação e colocação de carpete para forração.	450,000	M²	14,7400	6.633,00
12	Locação com montagem e desmontagem de Barricada Metálica galvanizada de contenção do público, com 1,2m de altura x 1,0m de comprimento, engate universal e pés de sustentação. - Locação com montagem e desmontagem de Barricada Metálica galvanizada de contenção do público, com 1,2m de altura x 1,0m de comprimento, engate universal e pés de sustentação.	200,000	UN	136,7200	27.344,00
13	Contratação de empresa para locação de TORRE DE ILUMINAÇÃO tipo Q30. - Contratação de empresa para locação de TORRE DE ILUMINAÇÃO tipo Q30.	40,000	UN	474,4500	18.978,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>233.000,00</b>

**Lote: 4****Participante: SOM VÉRIO SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA.ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	Contratação de empresa para locação de carro de som para divulgação, contendo CD player e microfone com disponibilidade para utilização da divulgação falada ao vivo ao microfone. - Contratação de empresa para locação de carro de som para divulgação, contendo CD player e microfone com disponibilidade para utilização da divulgação falada ao vivo ao microfone.	300,000	HOR		46,5600	13.968,00
17	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PORTE UM - 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray , composto por 6 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 6 NBcaixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main Power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 10 monitores passivos twoway com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; Main Power trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. Black line amplificadores de instrumento; bateria completa, bumbo, caixa, 2 tons, surdo, 4 stands de prato, máquina de contratempo e pedal de bumbo. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos. - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PORTE UM - 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray , composto por 6	30,000	DIA		6.724,6300	201.738,90

caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 6 NBcaixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main Power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 10 monitores passivos twoway com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; Main Power trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. Black line amplificadores de instrumento; bateria completa, bumbo, caixa, 2 tons, surdo, 4 stands de prato, máquina de contratempo e pedal de bumbo. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos.

18	<p>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, com técnico responsável para operacionalização de equipamento composto de: 01 notebook, 01 mesa de som com 08 canais, 01 processador de efeitos, 01 equalizador de 31 bandas, 04 caixas de som ativa 500w em pedestais, 02 microfones dinâmicos para voz, 02 microfones sem fio para voz, 01 púlpito, 04 pedestais tipo girafa, cabeamento e conexões necessárias para ligação dos equipamentos para apresentações diversas. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos. - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, com técnico responsável para operacionalização de equipamento composto de: 01 notebook, 01 mesa de som com 08 canais, 01 processador de efeitos, 01 equalizador de 31 bandas, 04 caixas de som ativa 500w em pedestais, 02 microfones dinâmicos para voz, 02 microfones sem fio para voz, 01 púlpito, 04 pedestais tipo girafa, cabeamento e conexões necessárias para ligação dos equipamentos para apresentações diversas. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos.</p>	30,000	DIA	3.143,1000	94.293,00
----	--	--------	-----	------------	-----------

**Total do Participante:** 309.999,90

**Lote: 7**

**Participante: NOVA CONSTRUCOES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	Contratação de empresa para locação de banheiro químico comum individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com placa de identificação de masculino e feminino, com limpeza. - Contratação de empresa para locação de banheiro químico comum individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com placa de identificação de masculino e feminino, com limpeza.	40,000	DIA		308,6900	12.347,60

16	<p>Contratação de empresa para locação de banheiro químico comum individual, portáteis,PNE (Pessoas com necessidades especiais) usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes, caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com placa de identificação de masculino e feminino, com limpeza. - Contratação de empresa para locação de banheiro químico comum individual, portáteis,PNE (Pessoas com necessidades especiais) usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes, caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com placa de identificação de masculino e feminino, com limpeza.</p>	40,000	DIA	398,3100	15.932,40
----	--	--------	-----	----------	-----------

**Total do Participante:** 28.280,00

**Lote: 8**

**Participante: SOM VÉRIO SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA.ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE UM - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 12 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 10 refletores PAR LED; 02 refletores Elipsoidais; 02 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 20 metros de estrutura de alumínio Q 30; 01 máquina de fumaça. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos. - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE UM - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 12 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 10 refletores PAR LED; 02 refletores Elipsoidais; 02 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 20 metros de estrutura de alumínio Q 30; 01 máquina de fumaça. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos.	30,000	DIA		3.128,7900	93.863,70
20	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE DOIS - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 03 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30; 06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos. - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE DOIS - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 03 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30; 06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	30,000	DIA		2.887,6700	86.630,10
21	Locação de Painel de LED. Descrição: de alta resolução, FULL HD, P2,5, outdoor, medindo 1X 1 com processador, cabeamento, montagem e desmontagem, com diária no mínimo de 8 horas. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos. - Locação de Painel de LED. Descrição: de alta resolução, FULL HD, P2,5, outdoor, medindo 1X 1 com processador, cabeamento, montagem e desmontagem, com diária no mínimo de 8	30,000	UN.		288,5700	8.657,10

22	<p>horas. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos.</p> <p>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Incluso montagem e desmontagem dos respectivos equipamentos.</p>	20,000	DIA		3.442,4500	68.849,00
----	---	--------	-----	--	------------	-----------

**Total do Participante:** 257.999,90

**Lote: 9**

**Participante: SOM VÉRIO SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA.ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
23	<p>CAMINHÃO PALCO - locação de caminhão palco profissional com tamanho mínimo de 4,20 metros de altura por 7,00 metros de profundidade, com 11 metros de comprimento, e escada de aceso. o palco deverá conter ainda, 60 metros de treliça adequada dentro e fora para montagem de iluminação e abas de pa linearray, incluída a instalação de sistema de combate a incêndio e iluminação de emergência. A empresa contratada deverá apresentar a anotação de responsabilidade técnica - ART, conforme determina a a legislação em vigor. 4 talhas de no mínimo 2 toneladas cada; potência; caixas linearray por lado; 08 caixas de sub woofer por lado; 08 retornos tipo spot contendo dois auto falantes de 12" e um driver de titânio cada; 04 módulos de 4.000 watts rms por canal para monitores; 02 consoles digitais com no mínimo 32 canais cada; sistema de multi-cabo de 50 metros com no mínimo 42 canais splitados; um aparelho tablet com aplicativo atualizado da console para disponibilizar a 02 técnico; 01 corpo de bateria completa; 01 cubo para contra baixo; 01 cubo para guitarra; 16 microfones com fio sm58; 02 microfones sem fio shure beta 58 ou sennheiser ew135 g3; 24 cabos com conetores xlr para microfones; 12 cabos p10 para instrumentos; 08 direct box ativos; um palco praticável medindo 2,20 x 2,20 para bateria; 16 pedestais girafa. Iluminação: 12 movingbeam com lâmpada 5r; 08 movingbeam led; 16 par led 3 watts; 4 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas cada; 04 refletor set light com 1000 watts cada, dois pontos de delay, painel de led; p10 de alta resolução medindo 5x2. - CAMINHÃO PALCO - locação de caminhão palco profissional com tamanho mínimo de 4,20 metros de altura por 7,00 metros de profundidade, com 11 metros de comprimento, e escada de aceso. o palco deverá conter ainda, 60 metros de treliça adequada dentro e fora para montagem de iluminação e abas de pa linearray, incluída a instalação de sistema de combate a incêndio e iluminação de emergência. A empresa contratada deverá apresentar a anotação de responsabilidade técnica - ART, conforme determina a a legislação em vigor. 4 talhas de no mínimo 2 toneladas cada; potência; caixas linearray por lado; 08 caixas de sub woofer por lado; 08 retornos tipo spot contendo dois auto falantes de 12" e um driver de titânio cada; 04 módulos de 4.000 watts rms por canal para monitores; 02 consoles digitais com no mínimo 32 canais cada; sistema de multi-cabo de 50 metros com no mínimo 42 canais splitados; um aparelho tablet com aplicativo atualizado da console para disponibilizar a 02 técnico; 01 corpo de bateria completa; 01 cubo para contra baixo; 01 cubo para guitarra; 16 microfones com fio sm58; 02 microfones sem fio shure beta 58 ou sennheiser ew135 g3; 24 cabos com conetores xlr para microfones; 12 cabos p10 para instrumentos; 08 direct box ativos; um</p>	10,000	DIA		8.604,2300	86.042,30

24	<p>palco praticável medindo 2,20 x 2,20 para bateria;16 pedestais girafa. Iluminação: 12 movingbeam com lâmpada 5r; 08 movingbeam led; 16 par led 3 watts; 4 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas cada; 04 refletor set light com 1000 watts cada, dois pontos de delay, painel de led; p10 de alta resolução medindo 5x2.</p> <p>MINI TRIO ELÉTRICO = 25 mil watts de som dividido frente ,fundo e nas laterais direita e esquerda, sendo no total 8 caixas de graves e 12 caixas de médio, 02 módulos de 8 mil watts classe ab; 04 módulos de 4mil watts classe ab; 02 módulos de 2 mil watts classe ab; processador digital; 01 consoles digitais com no mínimo 12 canais cada; sistema de link para os dois consoles tipo aes50 e conector); um aparelho tablet com aplicativo atualizado da console para disponibilizar a um técnico; 02 microfones sem; 14 cabos com conectores xlr para microfones; 12 cabos p10 para instrumentos; 06 direct box ativos; 04 retornos tipo spot contendo dois alto-falantes de 12" e um driver de titânio cada; 02 módulos de 4.000watts rms por canal para monitores; corpo de bateria completa; combo para contra baixo; combo para guitarra; 12 microfones com fio sm58; 12 pedestais girafa. Iluminação: 08 movingbeam led; 08 par led 3 watts; 02 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas cada. Gerador: mínimo 40 kva em funcionamento; palco coberto medindo 4x4. - MINI TRIO ELÉTRICO = 25 mil watts de som dividido frente ,fundo e nas laterais direita e esquerda, sendo no total 8 caixas de graves e 12 caixas de médio, 02 módulos de 8 mil watts classe ab; 04 módulos de 4mil watts classe ab; 02 módulos de 2 mil watts classe ab; processador digital; 01 consoles digitais com no mínimo 12 canais cada; sistema de link para os dois consoles tipo aes50 e conector); um aparelho tablet com aplicativo atualizado da console para disponibilizar a um técnico; 02 microfones sem; 14 cabos com conectores xlr para microfones; 12 cabos p10 para instrumentos; 06 direct box ativos; 04 retornos tipo spot contendo dois alto-falantes de 12" e um driver de titânio cada; 02 módulos de 4.000watts rms por canal para monitores; corpo de bateria completa; combo para contra baixo; combo para guitarra; 12 microfones com fio sm58; 12 pedestais girafa. Iluminação: 08 movingbeam led; 08 par led 3 watts; 02 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas cada. Gerador: mínimo 40 kva em funcionamento; palco coberto medindo 4x4.</p>	3,000	DIA	5.537,2300	16.611,69
25	<p>Trio Elétrico - Características: Veículo de tração: Cavalos mecânico trucado ( 3 eixos ), traçado, 380 cavalos, Comprimento: 26,00metros Altura: 4,30 metros Largura: 3,20 metros Palco1: 12,00 X 4,60 metros com cobertura.Palco2: 12,00 X 4,60 metros com cobertura Sobrepalcos( 2 ): 3,20 X 2,00 metros Grupos geradores : 02 Grupos Geradores montados com motores 200 cavalos e alternadores de 160 KVAs Potencia do sistema de som :100.000 watts Potencia do sistema de iluminação : 20.000 watts Equipamentos de som: p.a frente trio 6 line 1_8+ti lado l 6 line 1_8+ti lado r 6 caixas sub 2+18 cada p.ã traseiro trio 6 line 1_8+ti lado l 6 line 1_8+ ti lado r 6 caixas sub 2+18 cada, lateral trio l r 8 line 1_8 + ti 6 caixas sub 2+18 cada 2 sub p bateria back line 2 console digital 48 imput 1 console digital 32 imput 8 monitores 2x12x1 ti 2 baterias sem ferragens 2 cubos de guitarra 2 cubos de bass 4 mic s.fio 10 mic cabo 10 mic sm 57 3 kits bateria15 mic cabo similares15 di ativo 30 pedestais 8o cabo xlr 30 cabo p10, amplificadores; 8 módulo 8.00 08 módulo de 4.00 08 módulo 1.00 04 módulo de potência 4.1 monitor. Iluminação; 2 console de luz tolt avolait 40 par led outdoor 20 beam 7r, 14 ribalta outdoor 8 atomic 16 brut led outdoor 03 máquina de fumaça 3mil watts. Medida palco trio mínimas; palco de cima 16x5 mts palco de baixo 8x6. Grupo geradores; 2 geradores de 180 kva cada, com equipe técnica inclusa. - Trio Elétrico - Características: Veículo de tração: Cavalos mecânico trucado ( 3 eixos ), traçado, 380 cavalos, Comprimento: 26,00metros Altura: 4,30 metros Largura: 3,20 metros Palco1: 12,00 X 4,60 metros com</p>	2,000	DIAS	33.423,0100	66.846,02

X 4,60 metros com cobertura Sobrepalcos( 2 ): 3,20 X 2,00 metros Grupos geradores : 02 Grupos Geradores montados com motores 200 cavalos e alternadores de 160 KVAs Potencia do sistema de som :100.000 watts Potencia do sistema de iluminação : 20.000 watts Equipamentos de som: p.a frente trio 6 line 1\_8+ti lado l 6 line 1\_8+ti lado r 6 caixas sub 2+18 cada p.a traseiro trio 6 line 1\_8+ti lado l 6 line 1\_8+ ti lado r 6 caixas sub 2+18 cada, lateral trio l r 8 line 1\_8 + ti 6 caixas sub 2+18 cada 2 sub p bateria back line 2 console digital 48 input 1 console digital 32 input 8 monitores 2x12x1 ti 2 baterias sem ferragens 2 cubos de guitarra 2 cubos de bass 4 mic s.fio 10 mic cabo 10 mic sm 57 3 kits bateria15 mic cabo similares15 di ativo 30 pedestais 80 cabo xlr 30 cabo p10, amplificadores; 8 módulo 8.00 08 módulo de 4.00 08 módulo 1.00 04 módulo de potência 4.1 monitor. Iluminação; 2 console de luz tolt avolait 40 par led outdoor 20 beam 7r, 14 ribalta outdoor 8 atomic 16 brut led outdoor 03 máquina de fumaça 3mil watts. Medida palco trio mínimas; palco de cima 16x5 mts palco de baixo 8x6. Grupo geradores; 2 geradores de 180 kva cada, com equipe técnica inclusa.

Total do Participante: 169.500,01

Total Geral: 1.578.779,61

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Capivari de Baixo, 01/09/2023**

ALYNE MOTA BARBOSA

MEMBRO

---

CAHINA JUSSARA MARTINS

PREGOEIRO

---

JÉSSICA MARTINS CAMILO

MEMBRO

---

NATALY GONÇALVES LUZ

MEMBRO

---

BRAZ LUIZ DA SILVA JÚNIOR

MEMBRO

---

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

NOVA CONSTRUCOES LTDA

Francisco Pinho Moreira Filho

---



MULTIBAN LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA

LINCON IENOC

---

PORTAL MIX EVENTOS LTDA

Edilanio Tschoseck Borba

---

GALATAS MÍDIAS E EVENTOS LTDA

José Felisberto Pereira

---

SOM VÉRIO SONORIZAÇÕES E EVENTOS  
LTDA.ME

Fabiano Moraes Bento

---

TOP TENDAS SUL LTDA

Valdir Rohling Novadezicki

---

TODAH EVENTOS LTDA

Antonio João Canet Schueroff

---

GAVA COMERCIAL LTDA

Diorges Armando Pasini Gava

---

SILVA & SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

Diomario da Silva

---