



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 23/08/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE5545000316A		
Nome da Edificação: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		
Nome Fantasia: SECRETARIA DE OBRAS		
Logradouro público: RUA MANOEL VIEIRA		Nº:
Bairro: TRES DE MAIO	Município: CAPIVARI DE BAIXO/SC	CEP: 88745-000
Complemento:	LAT/LONG: (-28.432580117264,-48.947486339022)	
Referência:	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5545000866A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 511,38 (m²)		
Nome Solicitante: R. I. B.		CPF/CNPJ : ***.368.879-**
Data da Solicitação: 23/08/2023	Quantidade de anexos: 8	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Bloco 01 (191211)			
Área da solicitação: 511,38 (m²)		Área aprovada: 511,38 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Média - 462,43 (MJ/m²)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 40
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (4621881): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	G-2 [Serviço automotivo e semelhantes] Garagem com acesso de público e sem abastecimento	Garagens coletivas sem automação, em geral, sem abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos)	0,00	1,00	242,98	0,00	242,98
2	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	repartições públicas	0,00	39,00	268,40	0,00	268,40

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IE] - Iluminação de emergência

[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[SE] - Saídas de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	95.780.441/0001-60

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de CAPIVARI DE BAIXO/SC, 23/08/2023

<div>Assinatura Eletrônica</div> <div>Sistema e-SCI - Liberação Automática</div> <div>.....</div> <div>NOME</div> <div>CAPIVARI DE BAIXO/SC, 23/08/2023</div> <div>.....</div> <div>LOCAL E DATA</div>
--

Autenticidade e-SCI: 76cf6c1c0e21cdf6124c584ab373d4b29e4423a7