



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE5545000933A			
Nome da Edificação: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			
Nome Fantasia: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			
Logradouro público: Rua Castro Alves.			Nº: 481
Bairro: CENTRO	Município: CAPIVARI DE BAIXO/SC		CEP: 88745-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.4422326,-48.954556)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	95.780.441/0001-60
2	M. R. C.	***.017.119-**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5545000912A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 367,02 (m²)		
Nome Solicitante: R. I. B.	CPF/CNPJ: ***.368.879-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 27/08/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BLOCO A (372240)			
Área da solicitação: 367,02 (m2)		Área aprovada: 367,02 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA Lotação Máxima: 52
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (6473775): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	H-3 [Serviço de saúde e institucional] Hospitalar	Hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e assemelhados com internação	0,00	52,00	367,02	0,00	367,02
---	--	--	------	-------	--------	------	--------

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[SE] - Saídas de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[IE] - Iluminação de emergência	

4. RESPOSTA QUESTIONARIO RPCI

Brigada de Incêndio

Não Previsto

Justificativa: É isenta de brigadistas particulares por ter ocupação H-3, também é isenta de brigadistas orgânicos por obter número de população fixa = população máx

Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas)

Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento

Não Aplica

Detecção automática de incêndio

Não Aplica

Extintores

TIPOS EXTINTOR/PVTO: P.Q.S - 4kg - (2-A:20-B:C)

QUANTIDADE/PVTO: 2

Gás combustível

Não Aplica

Hidráulico preventivo

Não Aplica

Iluminação de Emergência

TIPO: Blocos autônomos tipo LED 1W - 100 Lúmens

QUANTIDADE/PAVIMENTO: 6

Instalações elétricas de baixa voltagem

DRT do SMSCI: Quadro de energia no começo do corredor á direita no lado esquerdo da entrada com inscrição na tampa

Plano de emergência

Não Aplica

Proteção estrutural (TRRF)

Não Aplica

Saídas de Emergência

LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 52

Distância Máxima Percorrida (em m): 30

Escada

Não possui

Sinalização para abandono de local

TIPO: Placa de Sinalização de Abandono de Local - Fotoluminescente - com dimensões de 24x12cm

Nº DE UN/ PVTO.: 8

5. DECLARAÇÃO

Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

R. I. B.

NOME

SC118044-2

Registro (CREA/CAU/CRT)

***.368.879.**

CPF

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 27/08/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **408e7729ae8649f7b96c9ad1fba501b56747e8a2**