ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
R. Ernani Cotrin, 187 - Centro - Capivari de Baixo
CEP: 88745-000 CNPJ: 95.780.441/0001-60 Telefone: (48) 3621-4400
E-mail: ti@capivaridebaixo.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 5/2025

Processo Adm.: **10/2025**
Data do Processo: **12/02/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 10/2025
b) Nr. Licitação: 5/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 26/06/2025
e) Objeto da Licitação: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPIVARI DE BAIXO/SC*

Lote: 1

Participante: MS CLIMATIZACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Limpeza/Higienização ar condicionados (7000 até 60.000 btus) - Limpeza/Higienização ar condicionados (7000 até 60.000 btus) Marca: Serviço	1.261,000	SV	45,13	56.908,93
2	Limpeza/Higienização cortina de ar - Limpeza/Higienização cortina de ar Marca: Serviço	654,000	SV	20,01	13.086,54

Total do Participante: **69.995,47**

Lote: 2

Participante: MS CLIMATIZACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Instalação de ar condicionado de 7000 a 18000 btus, com todo o material incluso (máximo 2 metros de tubulação linear de cobre, cabo pp 4x1,5mm, suporte, fita e cabo de alimentação(evaporadora) 220v - Instalação de ar condicionado de 7000 a 18000 btus, com todo o material incluso (máximo 2 metros de tubulação linear de cobre, cabo pp 4x1,5mm, suporte, fita e cabo de alimentação(evaporadora) 220v Marca: Serviço	400,000	SV	180,219	72.087,60
4	Instalação de ar condicionado de 24.000a 30.000 btus, com todo o material incluso (máximo 2 metros de tubulação linear de cobre, cabo pp 4x1,5mm, suporte, fita e cabo de alimentação(evaporadora) 220v - Instalação de ar condicionado de 24.000a 30.000 btus, com todo o material incluso (máximo 2 metros de tubulação linear de cobre, cabo pp 4x1,5mm, suporte, fita e cabo de alimentação(evaporadora) 220v Marca: Serviço	144,000	SV	227,805	32.803,92
5	Serviço desinstalação de ar condicionado de 7000 a 30000 btus - Serviço desinstalação de ar condicionado de 7000 a 30000 btus Marca: Serviço	314,000	SV	65,242	20.485,99
6	Tubulação frigorígena, para instalação de quantitativo adicional para ar condicionado tipo Split para realização do serviço de adequação para instalação/desinstalação - Tubulação frigorígena, para instalação de quantitativo adicional para ar condicionado tipo Split para realização do serviço de adequação para instalação/desinstalação	770,000	MT	30,658	23.606,66

	Marca: Serviço				
7	Suporte para unidade condensadora de ar condicionado tipo Split fabricado em aço, resistente destinado a area externa que suporte as enterpéries climáticas, com capacidade até 18.000BTUS, acompanha parafusos para fixação. - Suporte para unidade condensadora de ar condicionado tipo Split fabricado em aço, resistente destinado a area externa que suporte as enterpéries climáticas, com capacidade até 18.000BTUS, acompanha parafusos para fixação.	320,000	UN	43,317	13.861,44
	Marca: Serviço				
8	Suporte para unidade condensadora de ar condicionado tipo Split fabricado em aço, resistente destinado a area externa que suporte as enterpéries climáticas, com capacidade até 24.000BTUS, acompanha parafusos para fixação. - Suporte para unidade condensadora de ar condicionado tipo Split fabricado em aço, resistente destinado a area externa que suporte as enterpéries climáticas, com capacidade até 24.000BTUS, acompanha parafusos para fixação.	139,000	UN	48,201	6.699,94
	Marca: Serviço				
9	Suporte para unidade condensadora de ar condicionado tipo Split fabricado em aço, resistente destinado a area externa que suporte as enterpéries climáticas, com capacidade até 32.000BTUS, acompanha parafusos para fixação. - Suporte para unidade condensadora de ar condicionado tipo Split fabricado em aço, resistente destinado a area externa que suporte as enterpéries climáticas, com capacidade até 32.000BTUS, acompanha parafusos para fixação.	76,000	UN	56,7565	4.313,49
	Marca: Serviço				
10	Instalação de cortinas de Ar - Instalação de cortinas de Ar	263,000	SV	95,593	25.140,96
	Marca: Serviço				

Total do Participante: **199.000,00**

Lote: 3

Participante: MS CLIMATIZACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Manutenção Preventiva/Corretiva de Ar condicionado - Manutenção Preventiva/Corretiva de Ar condicionado	1.148,000	SV	150,00	172.200,00
	Marca: Serviço				
12	Carga de gás refrigerante R410 (12.000BTUS, 18.000BTUS, 21.000BTUS, 22.000BTUS, 24.000BTUS e 30.000BTUS) - Carga de gás refrigerante R410 (12.000BTUS, 18.000BTUS, 21.000BTUS, 22.000BTUS, 24.000BTUS e 30.000BTUS)	676,000	UN	150,00	101.400,00
	Marca: Serviço				
13	Capacitor para ar condicionado tipo split 35 +/- 5 - Capacitor para ar condicionado tipo split 35 +/- 5	190,000	UN	30,00	5.700,00
	Marca: Serviço				
14	Capacitor para ar condicionado tipo split 40 +/- 5 - Capacitor para ar condicionado tipo split 40 +/- 5	190,000	UN	30,00	5.700,00
	Marca: Serviço				
15	Capacitor para ar condicionado tipo split 45 +/- 5 - Capacitor para ar condicionado tipo split 45 +/- 5	190,000	UN	30,00	5.700,00
	Marca: Serviço				
16	Compressor rotativo para gás R410, 9.000BTUS, tensão 220V - 60Hz - Compressor rotativo para gás R410, 9.000BTUS, tensão 220V - 60Hz	129,000	UN	250,00	32.250,00
	Marca: Serviço				
17	Compressor rotativo para gás R410, 12.000BTUS, tensão 220V - 60Hz - Compressor rotativo para gás R410, 12.000BTUS, tensão 220V - 60Hz	140,000	UN	250,00	35.000,00
	Marca: Serviço				
18	Compressor rotativo para gás R410, 18.000BTUS, tensão 220V - 60Hz - Compressor rotativo para gás R410, 18.000BTUS, tensão 220V - 60Hz	121,000	UN	250,00	30.250,00
	Marca: Serviço				
19	Compressor rotativo para gás R410, 24.000BTUS, tensão 220V - 60Hz - Compressor rotativo para gás R410, 24.000BTUS, tensão 220V - 60Hz	118,000	UN	250,00	29.500,00
	Marca: Serviço				

20	Compressor rotativo para gás R410, 30.000BTUS, tensão 220V - 60Hz - Compressor rotativo para gás R410, 30.000BTUS, tensão 220V - 60Hz Marca: Serviço	119,000	UN	290,00	34.510,00
21	Placa universal para condicionado tipo Split piso teto. Características: 220V QDU10A. 140x80mm. - Placa universal para condicionado tipo Split piso teto. Características: 220V QDU10A. 140x80mm. Marca: Serviço	197,000	UN	125,00	24.625,00
22	Controle universal para ar condicionado Split. Característica: funções mínimas: modo refrigeração, desumidificar, sleep, aquecimento, automático, ajuste de timer e três modos de programação para procura rápida de ponto a ponto, entrada de código manual e pesquisa digital automática, acompanha manual. - Controle universal para ar condicionado Split. Característica: funções mínimas: modo refrigeração, desumidificar, sleep, aquecimento, automático, ajuste de timer e três modos de programação para procura rápida de ponto a ponto, entrada de código manual e pesquisa digital automática, acompanha manual. Marca: Serviço	222,000	UN	35,00	7.770,00
23	Manutenção Preventiva /corretiva de cortina de ar - Manutenção Preventiva /corretiva de cortina de ar Marca: Serviço	187,000	SV	76,97	14.393,39

Total do Participante: **498.998,39**

Lote: 5

Participante: RECONFRIO ELETRO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
28	Cortinas de Ar: Fornecimento de cortinas de ar com as seguintes características: o Largura de 1,20 metros. * Controle remoto inclusivo. * No mínimo dois níveis de velocidade ajustáveis. — Controle automático da direção do ar (para cima e para baixo). » Controle manual da direção do ar (esquerda e direita) Potência mínima de 240W. Vazão de ar de no mínimo 30 m²/min. Tensão de 220V. Garantia mínima de 12 meses. Catmat: 448184 - Cortinas de Ar: Fornecimento de cortinas de ar com as seguintes características: o Largura de 1,20 metros. * Controle remoto inclusivo. * No mínimo dois níveis de velocidade ajustáveis. — Controle automático da direção do ar (para cima e para baixo). » Controle manual da direção do ar (esquerda e direita) Potência mínima de 240W. Vazão de ar de no mínimo 30 m²/min. Tensão de 220V. Garantia mínima de 12 meses. Catmat: 448184 Marca: Serviço	166,000	UN	639,00	106.074,00
29	Cortinas de Ar: Fornecimento de cortinas de ar com as seguintes características: o Largura de 0,90 metros. * Controle remoto inclusivo. * No mínimo dois níveis de velocidade ajustáveis. — Controle automático da direção do ar (para cima e para baixo). » Controle manual da direção do ar (esquerda e direita) Potência mínima de 240W. Vazão de ar de no mínimo 30 m²/min. Catmat: 453299 - Cortinas de Ar: Fornecimento de cortinas de ar com as seguintes características: o Largura de 0,90 metros. * Controle remoto inclusivo. * No mínimo dois níveis de velocidade ajustáveis. — Controle automático da direção do ar (para cima e para baixo). » Controle manual da direção do ar (esquerda e direita) Potência mínima de 240W. Vazão de ar de no mínimo 30 m²/min. Catmat: 453299 Marca: Serviço	165,000	UN	522,00	86.130,00
30	Ventilador de parede oscilante com no mínimo 3 velocidades e motor de 200w, inclinação regulável, chave de controle, grade metálica, medindo 60cm de diâmetro. - Ventilador de parede oscilante com no mínimo 3 velocidades e motor de 200w, inclinação regulável, chave de controle, grade metálica, medindo 60cm de diâmetro. Marca: Serviço	127,000	UN	249,00	31.623,00

Total do Participante: **223.827,00**

Total Geral: 991.820,86

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Capivari de Baixo, 26/06/2025

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT:60778040968 Assinado de forma digital por CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT:60778040968 Dados: 2025.06.26 11:41:35 -03'00'

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável