ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
R. Ernani Cotrin, 187 - Centro - Capivari de Baixo
CEP: 88745-000 CNPJ: 95.780.441/0001-60 Telefone: (48) 3621-4400
E-mail: ti@capivaridebaixo.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 38/2025

Processo Adm.: **69/2025**
Data do Processo: **14/08/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 69/2025
b) Nr. Licitação: 38/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 28/10/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para aquisição de forma parcelada de medicamentos veterinários, sementes, plantas e outros insumos, para atendimento das demandas da Gerência de Desenvolvimento Rural do município de Capivari de Baixo/SC.*

Participante: AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
3	Fertilizante Nitrato de Cálcio – Composição N 15.5%, Ca 19%. Saca de 25 quilogramas - Fertilizante Nitrato de Cálcio – Composição N 15.5%, Ca 19%. Saca de 25 quilogramas	100,000	UN	216,00	21.600,00
6	Antitóxico de uso veterinário - Princípio(s) Ativo(s): ZEOLITA 40 G, CAOLIM10 G, PECTIN 10 G. Antitóxico indicado como adsorvente de toxinas e venenos, presentes no trato gastrintestinal de cães e gatos, nos casos de envenenamentos, intoxicações diversas e auxiliar em diarreias e gastroenterites Sachê com 8 gramas. - Antitóxico de uso veterinário - Princípio(s) Ativo(s): ZEOLITA 40 G, CAOLIM10 G, PECTIN 10 G. Antitóxico indicado como adsorvente de toxinas e venenos, presentes no trato gastrintestinal de cães e gatos, nos casos de envenenamentos, intoxicações diversas e auxiliar em diarreias e gastroenterites Sachê com 8 gramas.	20,000	UN	15,00	300,00
11	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): NROFLOXACINA 25,0 G, VEÍCULO Q.S.P. 100 ML. Antibiótico da classe das fluoroquinolonas que um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para cães gatos em tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivos, gram-negativos, e espiroquetas sensíveis. Embalagem de 10 comprimidos. - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): NROFLOXACINA 25,0 G, VEÍCULO Q.S.P. 100 ML. Antibiótico da classe das fluoroquinolonas que um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para cães gatos em tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivos, gram-negativos, e espiroquetas sensíveis. Embalagem de 10 comprimidos.	20,000	UN	14,00	280,00
16	Anti-helmíntico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): FOSFATO DE LEVAMISOL 18,8 G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. Anti-helmíntico e imunoestimulante inespecífico à base de fosfato de levamisol, destina-se ao tratamento das verminoses gastrointestinais e pulmonares de bovinos. Embalagem com no mínimo 100 mL. - Anti-helmíntico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): FOSFATO DE LEVAMISOL 18,8 G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML.	20,000	UN	29,90	598,00

	Anti-helmíntico e imunoestimulante inespecífico à base de fosfato de levamisol, destina-se ao tratamento das verminoses gastrointestinais e pulmonares de bovinos. Embalagem com no mínimo 100 mL.				
21	Ectoparasitário, spray - Princípio(s) Ativo(s): a cada 100mL contém: FIPRONIL 0,32G, SULFADIAZINA DE PRATA 009G, ALUMÍNIO 3,10G, VEICULO Q.S.P. 100ML. Produto larvicida, cicatrizante e antimicrobiano, apresentado em tubos de aerossol, indicado para a prevenção e o tratamento de bicheiras (miíases) causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax e no auxílio do controle do berne causado por larvas da mosca Dermatobia hominis. Embalagem: conteúdo 400mL. - Ectoparasitário, spray - Princípio(s) Ativo(s): a cada 100mL contém: FIPRONIL 0,32G, SULFADIAZINA DE PRATA 009G, ALUMÍNIO 3,10G, VEICULO Q.S.P. 100ML. Produto larvicida, cicatrizante e antimicrobiano, apresentado em tubos de aerossol, indicado para a prevenção e o tratamento de bicheiras (miíases) causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax e no auxílio do controle do berne causado por larvas da mosca Dermatobia hominis. Embalagem: conteúdo 400mL.	20,000	UN	17,00	340,00
23	Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): CIPERMETRINA 15,0G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. Controle das infestações por carrapatos (Boophilus microplus), mosca-do-chifre (Haematobia irritans), mosca do estábulo (Stomoxys calcitrans), inclusive a moscas domésticas (Musca doméstica, Derrotaria hominis), piolhos (Linognathus sp, Damalínia sp, Haematopinus sp, Solenoptes sp) e sarnas (Psoroptes sp), auxiliando no controle de bernes. Embalagem de 1 litro. - Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): CIPERMETRINA 15,0G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. Controle das infestações por carrapatos (Boophilus microplus), mosca-do-chifre (Haematobia irritans), mosca do estábulo (Stomoxys calcitrans), inclusive a moscas domésticas (Musca doméstica, Derrotaria hominis), piolhos (Linognathus sp, Damalínia sp, Haematopinus sp, Solenoptes sp) e sarnas (Psoroptes sp), auxiliando no controle de bernes. Embalagem de 1 litro.	50,000	UN	34,93	1.746,50
26	Antiparasitário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): CADA 100 ML CONTÉM DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12,0G, VEÍCULO Q.S.P 100,0ML. É indicado para tratamento preventivo e curativo em bovinos de Anaplasma marginale, Babesia bovis e Babesia bigemina; em equinos, Babesia equi e Babesia caballi e em caninos, Babesia canis. Usado também para controlar reações excessivas desencadeadas por vacinas sanguíneas de Babesia e Anaplasma. Embalagem de 15 mL. - Antiparasitário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): CADA 100 ML CONTÉM DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12,0G, VEÍCULO Q.S.P 100,0ML. É indicado para tratamento preventivo e curativo em bovinos de Anaplasma marginale, Babesia bovis e Babesia bigemina; em equinos, Babesia equi e Babesia caballi e em caninos, Babesia canis. Usado também para controlar reações excessivas desencadeadas por vacinas sanguíneas de Babesia e Anaplasma. Embalagem de 15 mL.	20,000	UN	38,00	760,00
27	Endectocida, injetável - Princípio(s) Ativo(s): DORAMECTIN 1G, VEÍCULO Q.S.P. 100ML. Utilizada para o tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, miiases (bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna e como auxiliar no controle da população da mosca do chifre dos bovinos, pode ser utilizado como auxiliar no controle de piolho mastigador, damalinia bovis, mosca do chifre, haematobia irritans. Embalagem de 100 mL. - Endectocida, injetável - Princípio(s) Ativo(s): DORAMECTIN 1G, VEÍCULO Q.S.P. 100ML. Utilizada para o tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, miiases (bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna e como auxiliar no controle da população da mosca do chifre dos bovinos, pode ser utilizado como auxiliar no controle de piolho mastigador, damalinia bovis, mosca do chifre, haematobia irritans. Embalagem de 100 mL.	20,000	UN	55,18	1.103,60
28	Polivitamínico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s):	20,000	UN	18,00	360,00

	Cloreto de Cálcio dihidratado (Equivalente a 10,85mg de cálcio) 39,8mg Cloreto de Magnésio hexahidratado (Equivalente a 4,09mg de Magnésio) 34,2mg Cloreto de Potássio (Equivalente a 26,22mg de Potássio)... 50,0mg Cloreto de Sódio (Equivalente a 157,35 mg de Sódio)..... ... 400,0mg Cloreto de Colina..... 300,0mg Dextrose anidra..... 6.000,0mg Metionina DL..... 600,0mg Nicotinamida..... - Polivitamínico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): Cloreto de Cálcio dihidratado (Equivalente a 10,85mg de cálcio) 39,8mg Cloreto de Magnésio hexahidratado (Equivalente a 4,09mg de Magnésio) 34,2mg Cloreto de Potássio (Equivalente a 26,22mg de Potássio)... 50,0mg Cloreto de Sódio (Equivalente a 157,35 mg de Sódio)..... ... 400,0mg Cloreto de Colina..... 300,0mg Dextrose anidra..... 6.000,0mg Metionina DL..... 600,0mg Nicotinamida..... 240,0mg Cianocobalamina (Vit. B12)..... 2.000mcg Riboflavina (Vit.B2)(Equivalente a 27,33 mg de Vit. B2 5 Fosfato Sódica).... 20,0mg Piridoxina (Vit.B6) (Cloridrato de piridoxina)..... 3,0mg Veículo q.s.p. ..... 100mL É indicado para a prevenção e como auxiliar no tratamento de doenças, desidratação e esgotamento por esforço físico ou excesso de produção. Embalagem 500ml				
31	Tonico Reconstituinte de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): METILARSINATO DE SÓDIO 300MG, CITRATO DE FERRO AMONIACAL VERDE 300MG, SOLUÇÃO MILESIMAL DE ADRENALINA 1,5ML, VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. 15ML. Utilizado para todas as espécies animais, como estimulante das funções metabólicas, nos casos de anorexia (falta de apetite), desnutrição, anemias, nas convalescenças de enfermidades parasitárias e infecciosas, utilizado para Bovinos de corte, Bovinos de leite, Eqüinos, Suínos, Caprin - Tonico Reconstituinte de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): METILARSINATO DE SÓDIO 300MG, CITRATO DE FERRO AMONIACAL VERDE 300MG, SOLUÇÃO MILESIMAL DE ADRENALINA 1,5ML, VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. 15ML. Utilizado para todas as espécies animais, como estimulante das funções metabólicas, nos casos de anorexia (falta de apetite), desnutrição, anemias, nas convalescenças de enfermidades parasitárias e infecciosas, utilizado para Bovinos de corte, Bovinos de leite, Eqüinos, Suínos, Caprinos, Ovinos. Embalagem de 15mL.	20,000	UN	13,90	278,00
32	Anti-inflamatório e Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): CADA 100 ML CONTÉM: OXITETRACICLINA (DIHIDRATO) 20,00G, DICLOFENACO DE SÓDIO1,00G, VEÍCULO Q.S.P.100,00ML. É um antibiótico e anti-inflamatório de amplo espectro e longa duração. Eficaz no tratamento da tristeza parasitária bovina (anaplasmose) e indicado no tratamento de afecções de casco (pododermatites). Embalagem de 50mL. - Anti-inflamatório e Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): CADA 100 ML CONTÉM: OXITETRACICLINA (DIHIDRATO) 20,00G, DICLOFENACO DE SÓDIO1,00G, VEÍCULO Q.S.P.100,00ML. É um antibiótico e anti-inflamatório de amplo espectro e longa duração. Eficaz no tratamento da tristeza parasitária bovina (anaplasmose) e indicado no tratamento de afecções de casco (pododermatites). Embalagem de 50mL.	20,000	UN	19,00	380,00
42	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): AMPICILINA ANIDRA 10G, COLISTINA (SULFATO) 25.000.000 UI, DEXAMETASONA (ACETATO) 25 MG, VEÍCULO Q.S.P 100 ML. Tratamento de infecções de origem bacteriana causadas por microorganismos sensíveis à ampicilina e à colistina em bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, caninos e felinos. - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): AMPICILINA ANIDRA 10G, COLISTINA (SULFATO) 25.000.000 UI,	20,000	UN	90,00	1.800,00

	DEXAMETASONA (ACETATO) 25 MG, VEÍCULO Q.S.P 100 ML. Tratamento de infecções de origem bacteriana causadas por microorganismos sensíveis à ampicilina e à colistina em bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, caninos e felinos. Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): AMPICILINA ANIDRA 10G, COLISTINA (SULFATO) 25.000.000 UI, DEXAMETASONA (ACETATO) 25 MG, VEÍCULO Q.S.P 100 ML. Tratamento de infecções de origem bacteriana causadas por microorganismos sensíveis à ampicilina e à colistina em bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, caninos e felinos. Embalagem de 100mL.				
43	Antibiótico de uso veterinário, injetável - princípio(s) ativo(s): enrofloxacina 25mg. é um antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para o tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram -positivas, gram -negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacina. antibiótico para cães e gatos. Embalagem contendo 10 comprimidos - Antibiótico de uso veterinário, injetável - princípio(s) ativo(s): enrofloxacina 25mg. é um antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para o tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram -positivas, gram -negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacina. antibiótico para cães e gatos. Embalagem contendo 10 comprimidos	20,000	UN	22,00	440,00
49	Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): PROGESTERONA 1 G, EXCIPIENTE Q.S.P. 20 G. A Progesterona liberada pelo dispositivo atinge níveis supraluteais (superiores a 1 ng/mL) poucas horas após sua colocação, exercendo um importante efeito sobre a dinâmica folicular e sobre o ciclo estral. Em associação com estrógenos, a Progesterona provoca regressão do folículo dominante e início de uma nova onda folicular. Após a retirada do dispositivo e a consequente queda dos - Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): PROGESTERONA 1 G, EXCIPIENTE Q.S.P. 20 G. A Progesterona liberada pelo dispositivo atinge níveis supraluteais (superiores a 1 ng/mL) poucas horas após sua colocação, exercendo um importante efeito sobre a dinâmica folicular e sobre o ciclo estral. Em associação com estrógenos, a Progesterona provoca regressão do folículo dominante e início de uma nova onda folicular. Após a retirada do dispositivo e a consequente queda dos níveis de Progesterona, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário é liberado, permitindo o desenvolvimento final do folículo e a ovulação. Vários protocolos, associando a Progesterona a outros hormônios, foram desenvolvidos com diversas finalidades, tais como: sincronização de cios e ovulações para inseminação em tempo fixo, sincronização de receptoras, superovulação programada de doadoras, entre outros. Embalagem contendo 10 dispositivos.	100,000	UN	90,00	9.000,00
50	Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): BENZOATO DE ESTRADIOL 100,00 MG, VEÍCULO Q.S.P. 100,00 ML. Tem ampla utilização na medicina veterinária quando se precisa reproduzir o efeito de substâncias estrógenas naturais. Essencial em programas reprodutivos de IATF e TETF em fêmeas bovinas e bubalinas. Fórmula especial de maior fluidez: facilidade de aplicação. - Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): BENZOATO DE ESTRADIOL 100,00 MG, VEÍCULO Q.S.P. 100,00 ML. Tem ampla utilização na medicina veterinária quando se precisa reproduzir o efeito de substâncias estrógenas naturais. Essencial em programas reprodutivos de IATF e TETF em fêmeas bovinas e bubalinas. Fórmula especial de maior fluidez: facilidade de aplicação. Embalagem contendo 100 ml.	100,000	UN	9,00	900,00
53	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 112,5mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis,	20,000	UN	169,00	3.380,00

	Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephal - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 112,5mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalussanguineus) e pulgas (Ctenocephalidesfelis e Ctenocephalides canis).Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao cão e iniciar a alimentação para serem expostos ao princípio ativo. O início da ação é dentro de 8 horas para pulgas e 12 horas para carrapatos. O produto controla eficazmente as populações de pulgas no ambiente, nas áreas às quais o cão tem acesso. O produto pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para a dermatite alérgica à picada de pulgas.				
54	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 250mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalus - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 250mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalussanguineus) e pulgas (Ctenocephalidesfelis e Ctenocephalides canis).Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao cão e iniciar a alimentação para serem expostos ao princípio ativo. O início da ação é dentro de 8 horas para pulgas e 12 horas para carrapatos. O produto controla eficazmente as populações de pulgas no ambiente, nas áreas às quais o cão tem acesso. O produto pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para a dermatite alérgica à picada de pulgas.	100,000	UN	139,00	13.900,00
55	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 500mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalus - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 500mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalussanguineus) e pulgas (Ctenocephalidesfelis e Ctenocephalides canis).Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao cão e iniciar a alimentação para serem expostos ao princípio ativo. O início da ação é dentro de 8 horas para pulgas e 12 horas para carrapatos. O produto controla eficazmente as populações de pulgas no ambiente, nas áreas às quais o cão tem acesso. O produto pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para a dermatite alérgica à picada de pulgas.	100,000	UN	160,00	16.000,00
56	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 1000mg. Tratamento de infestações por carrapatos	100,000	UN	198,00	19.800,00

	e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalu - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 1000mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalussanguineus) e pulgas (Ctenocephalidesfelis e Ctenocephalides canis).Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao cão e iniciar a alimentação para serem expostos ao princípio ativo. O início da ação é dentro de 8 horas para pulgas e 12 horas para carrapatos. O produto controla eficazmente as populações de pulgas no ambiente, nas áreas às quais o cão tem acesso. O produto pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para a dermatite alérgica à picada de pulgas.				
57	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 1400mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalu - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): FLURALANER 1400mg. Tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de Ixodesricinus, Ixodeshexagonus, Ixodesscapularis, Ixodesholocyclus, Dermacentorreticulatus, Dermacentorvariabilis e Rhipicephalussanguineus) e pulgas (Ctenocephalidesfelis e Ctenocephalides canis).Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao cão e iniciar a alimentação para serem expostos ao princípio ativo. O início da ação é dentro de 8 horas para pulgas e 12 horas para carrapatos. O produto controla eficazmente as populações de pulgas no ambiente, nas áreas às quais o cão tem acesso. O produto pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para a dermatite alérgica à picada de pulgas.	100,000	UN	220,00	22.000,00
58	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 5mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarol - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 5mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da	150,000	UN	60,00	9.000,00

	transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus.				
59	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 10mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus. - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 10mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus.	150,000	UN	52,00	7.800,00
61	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 80mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 80mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus	150,000	UN	80,00	12.000,00
63	Vacina de uso veterinário injetável - Princípio(s) Ativo(s): Suspensão inativada de Clostridium chauvoei, C. novyi tipo B, C. perfringens tipo A, B, C e D, C. septicum, C. haemolyticum,C. sordellii, C. botulinum tipo C e D adsorvidos em hidróxido de alumínio. Prevenção das clostridioses e do botulismo em bovinos, ovinos e caprinos. Embalagem de 100mL. - Vacina de uso	500,000	UN	17,90	8.950,00

	veterinário injetável - Princípio(s) Ativo(s): Suspensão inativada de Clostridium chauvoei, C. novyi tipo B, C. perfringens tipo A, B, C e D, C. septicum, C. haemolyticum,C. sordellii, C. botulinum tipo C e D adsorvidos em hidróxido de alumínio. Prevenção das clostridioses e do botulismo em bovinos, ovinos e caprinos. Embalagem de 100mL.				
70	NITROGENIO LIQUIDO - NITROGENIO LIQUIDO	200,000	LT	2,50	500,00
71	Semen girolando - Semen girolando	200,000	UN	22,00	4.400,00
73	SEMÊM BRAFORD - SEMÊM BRAFORD	200,000	UN	28,00	5.600,00
74	SEMEN BRAHMAN - SEMEN BRAHMAN	200,000	UN	28,00	5.600,00
80	Mudas de flores unitárias para ornamentar jardim diversos. qualidades típicas da região. - Mudas de flores unitárias para ornamentar jardim diversos. qualidades típicas da região.	10.000,00	UN	2,00	20.000,00
81	Muda unitária de árvore frutífera cítrica em enxerto. Laranja lima, laranja crava, laranja açúcar, laranja umbigo, tangerina pokan, tangerina do rio, limão comum, limão galego entre outros. - Muda unitária de árvore frutífera cítrica em enxerto. Laranja lima, laranja crava, laranja açúcar, laranja umbigo, tangerina pokan, tangerina do rio, limão comum, limão galego entre outros.	10.000,00	UN	15,00	150.000,00
82	Muda unitária de árvore frutífera em enxerto. Manga, pêssego, ameixa roxa, acerola, nectarina, figo roxo, goiaba, maracujá doce, maracujá azedo, araçá, goiaba, seriguela, pitaya, amora, pitanga, maça, caqui, uva, abacate, fisalis. - Muda unitária de árvore frutífera em enxerto. Manga, pêssego, ameixa roxa, acerola, nectarina, figo roxo, goiaba, maracujá doce, maracujá azedo, araçá, goiaba, seriguela, pitaya, amora, pitanga, maça, caqui, uva, abacate, fisalis.	10.000,00	UN	17,90	179.000,00
83	Herbicida - Princípio(s) Ativo(s): Glifosato-glifosato (N-(fosfonometil)glicina). Herbicida sistêmico de amplo espectro e dessecante de culturas. É um composto organofosforado, especificamente um fosfonato. É usado para matar ervas daninhas, especialmente as folhosas perenes e gramíneas que competem com as culturas. Embalagem com 1 litro. - Herbicida - Princípio(s) Ativo(s): Glifosato-glifosato (N-(fosfonometil)glicina). Herbicida sistêmico de amplo espectro e dessecante de culturas. É um composto organofosforado, especificamente um fosfonato. É usado para matar ervas daninhas, especialmente as folhosas perenes e gramíneas que competem com as culturas. Embalagem com 1 litro.	100,000	UN	26,00	2.600,00
84	Inseticida - Princípio(s) Ativo(s): Isca Granulada Componentes Concentração (% p/p) Propoxur 2,00 Bitrex 0,05 Inertes 97,95 Total 100,00 4.1 – Princípio Ativo: Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate Nome Comum: PROPOXUR Registro CAS: 114-26-1 Fórmula Bruta: C11H15NO3 Atuação: Ingestão 4.2 – Demais Componentes: Nome Comum: Benzoato de Denatonium (Bitrex) Registro CAS: 3734-33-6 5. Produto indicado para o controle de baratas das espécies Blattella germanica e Periplaneta americana. O produto já vem pronto para o uso. Embalagem de 25 gramas. - Inseticida - Princípio(s) Ativo(s): Isca Granulada Componentes Concentração (% p/p) Propoxur 2,00 Bitrex 0,05 Inertes 97,95 Total 100,00 4.1 – Princípio Ativo: Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate Nome Comum: PROPOXUR Registro CAS: 114-26-1 Fórmula Bruta: C11H15NO3 Atuação: Ingestão 4.2 – Demais Componentes: Nome Comum: Benzoato de Denatonium (Bitrex) Registro CAS: 3734-33-6 5. Produto indicado para o controle de baratas das espécies Blattella germanica e Periplaneta americana. O produto já vem pronto para o uso. Embalagem de 25 gramas.	100,000	UN	2,72	272,00
85	Inseticida - Princípio(s) Ativo(s): diethyl (dimethoxythiophosphorylthio) succinate (MALATIONA) 500 g/L (50 %m/v),Dimethylbenzene (XILENO) solvente 431 g/L (43,1% m/v), Ingredientes inertes 97 g/L (9,7 %m/v). Inseticida líquido usado na agricultura para o controle de pulgões no sistema de pulverização. Embalagem de 250ml. - Inseticida - Princípio(s) Ativo(s): diethyl (dimethoxythiophosphorylthio) succinate (MALATIONA) 500 g/L (50 %m/v),Dimethylbenzene (XILENO) solvente 431 g/L (43,1% m/v), Ingredientes inertes 97 g/L (9,7 %m/v). Inseticida líquido usado na agricultura para o controle de pulgões no sistema de pulverização. Embalagem de 250ml.	100,000	UN	17,90	1.790,00
86	Inseticida, Raticida Granulado - Princípio(s) Ativo(s): Cada 100g contém 3-(3-(4- bromo (1,1' - bifenil)-4il)-1,2,3,4- tetrahidro-1-naftalenil)-4- hidroxi2H -1- benzoripan-2-one, Brodifacoum	100,000	UN	6,10	610,00

	0,005%,Ingredientes inertes 99,995%, O produto deve ser seguro e possuirvitamina K1 como antídoto. Conter também uma substância amarga, que não é detectada pelos roedores, e previne a ingestão acidental de quantidades significativas por seres humanos. Embalagem de 25 gramas. - Inseticida, Raticida Granulado - Princípio(s) Ativo(s): Cada 100g contém 3-(3-(4-bromo (1,1' - bifenil)-4il)-1,2,3,4- tetrahidro-1- naftalenil)-4-hidroxi2H -1- benzoripan-2-one, Brodifacoum 0,005%,Ingredientes inertes 99,995%, O produto deve ser seguro e possuirvitamina K1 como antídoto. Conter também uma substância amarga, que não é detectada pelos roedores, e previne a ingestão acidental de quantidades significativas por seres humanos. Embalagem de 25 gramas.				
87	Inseticida, pó - Princípio(s) Ativo(s): Diazinon 40g, Excipiente q.s.p. 100g. Inseticida organofosforado a base de diazinon técnico estabilizado para uso rural, para o controle de pragas em instalações rurais. Embalagem de 100 gramas. - Inseticida, pó - Princípio(s) Ativo(s): Diazinon 40g, Excipiente q.s.p. 100g. Inseticida organofosforado a base de diazinon técnico estabilizado para uso rural, para o controle de pragas em instalações rurais. Embalagem de 100 gramas.	100,000	UN	9,97	997,00
88	Inseticida, pó - Princípio(s) Ativo(s): Propoxur 1,00, Talco 99,00. Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate. Atuação: Contato/Ingestão. Inseticida em pó para controle de pulgas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais Embalagem de 100 gramas. - Inseticida, pó - Princípio(s) Ativo(s): Propoxur 1,00, Talco 99,00. Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate. Atuação: Contato/Ingestão. Inseticida em pó para controle de pulgas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais Embalagem de 100 gramas.	100,000	UN	17,23	1.723,00
89	Inseticida, liquido - Princípio(s) Ativo(s): Deltrametrina 25g, veículo Q.S.P. 1.000ml, tipo de formulação suspensão concentrada, grupo químico piretrinas e piretróides, tratamento anti- histamínico e tratamento sintomático do colapso. Veneno para pulgas, moscas e traças para desinfestação rural para controle de traças, moscas, mosquitos e baratas. Apresentação frasco de 30ml. - Inseticida, liquido - Princípio(s) Ativo(s): Deltrametrina 25g, veículo Q.S.P. 1.000ml, tipo de formulação suspensão concentrada, grupo químico piretrinas e piretróides, tratamento anti- histamínico e tratamento sintomático do colapso. Veneno para pulgas, moscas e traças para desinfestação rural para controle de traças, moscas, mosquitos e baratas. Apresentação frasco de 30ml.	100,000	UN	15,23	1.523,00
90	Herbicida - Princípio(s) Ativo(s): Sal Trietanolamina do 2,4- D e PICLORAM, composição: Sal trietanolamina do ácido 4-amino 3,5,6 Tricloropicolínico (PICLORAM, sal trietanolamina) 103 g/L, Equivalente ácido do PICLORAM 64 g/L, Sal Trietanolamina do ácido 2,4- Diclorofenoxiacético (2,4-D, sal trietanolamina) 406 g/L, Equivalente ácido do 2,4-D 240 g/L. Sistêmico de ação seletiva, sendo o PICLORAM derivado do ácido picolinico e o 2,4-D do grupo dos fenoxiaceticos, tipo de formulação: Solução Aquosa Concentrada. Embalagem de 1 litro. - Herbicida - Princípio(s) Ativo(s): Sal Trietanolamina do 2,4- D e PICLORAM, composição: Sal trietanolamina do ácido 4-amino 3,5,6 Tricloropicolínico (PICLORAM, sal trietanolamina) 103 g/L, Equivalente ácido do PICLORAM 64 g/L, Sal Trietanolamina do ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D, sal trietanolamina) 406 g/L, Equivalente ácido do 2,4-D 240 g/L. Sistêmico de ação seletiva, sendo o PICLORAM derivado do ácido picolinico e o 2,4-D do grupo dos fenoxiaceticos, tipo de formulação: Solução Aquosa Concentrada. Embalagem de 1 litro.	100,000	UN	92,00	9.200,00
91	SEMENTE DE ALFACE LISA EM KG - SEMENTE DE ALFACE LISA EM KG	5,000	UN	210,00	1.050,00
92	SEMENTE DE BETERRABA KG - SEMENTE DE BETERRABA KG	5,000	UN	229,00	1.145,00
93	SEMENTE DE BRÓCOLIS KG - SEMENTE DE BRÓCOLIS KG	5,000	UN	250,00	1.250,00
94	SEMENTE CENOURA EM KG. - SEMENTE CENOURA EM KG	5,000	UN	229,00	1.145,00
95	SEMENTE CHICORIA EM KG - SEMENTE CHICORIA EM KG	5,000	KG	220,00	1.100,00
96	SEMENTE DE ALFACE CRESPO KG - SEMENTE DE ALFACE CRESPO KG	5,000	UN	190,00	950,00
97	SEMENTE DE REPOLHO KG - SEMENTE DE REPOLHO KG	5,000	UN	90,00	450,00
99	Ração Gato Filhote – umidade (máx.) 120g/ kg (12%), proteína	1.000,000	KG.	7,80	7.800,00

	bruta (mín.) 320g/kg (32%), extrato etéreo (mín.) 90g/kg (9,0%), matéria fibrosa (máx.) 40g/kg (4,0%), matéria mineral (máx.) 100g/kg) (10%), cálcio (mín.) 10g/kg), cálcio (máx.) 20g/kg (2,0%), fósforo (mín.) 7.000mg/kg, ferro (mín.) 80mg/kg, ácido linoleico (mín.) 18g/ kg, lisina (mín.) 8.000mg/kg, metionina (mín.) 7.000mg/kg, taurina (mín.) 1.100mg/ KG 500 R$ 11,94 R$ 5.970,00 Embalagem deverá conter a quantidade entre 5kg a 15kg. - Ração Gato Filhote – umidade (máx.) 120g/ kg (12%), proteína bruta (mín.) 320g/kg (32%), extrato etéreo (mín.) 90g/kg (9,0%), matéria fibrosa (máx.) 40g/kg (4,0%), matéria mineral (máx.) 100g/kg) (10%), cálcio (mín.) 10g/kg), cálcio (máx.) 20g/kg (2,0%), fósforo (mín.) 7.000mg/kg, ferro (mín.) 80mg/kg, ácido linoleico (mín.) 18g/ kg, lisina (mín.) 8.000mg/kg, metionina (mín.) 7.000mg/kg, taurina (mín.) 1.100mg/ KG 500 R$ 11,94 R$ 5.970,00 Embalagem deverá conter a quantidade entre 5kg a 15kg.				
103	Ração Melaçada para Equinos – níveis mínimos de garantia nutricional: proteína bruta: mínimo 12%; extrato etéreo: mínimo 3%; matéria fibrosa: de 13 a 15%; matéria mineral: de 15 a 30%; cálcio: de 2 a 3%; fósforo: de 2 a 5%; energia digestível: mínimo de 2700kcal/kg; umidade (máx.): 13%. Deve conter: aminoácidos como triptofano, lisina, metionina, vitaminas A, B1, B6, B12, D3, E, Biotina, Ácido Fólico e Àcido Pantotênico. O produto deve ser pronto para o consumo, peletizado, balanceado, palatável e ser próprio para a manutenção dos animais, como suplementação ao pasto. Embaladas preferencialmente em sacas de 40kg, permitindo variação de 5kg para mais ou para menos. Embalagem deverá conter identificação e número de registro do produto no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MMA), peso líquido, data de industrialização, prazo de validade e número de lote. - Ração Melaçada para Equinos – níveis mínimos de garantia nutricional: proteína bruta: mínimo 12%; extrato etéreo: mínimo 3%; matéria fibrosa: de 13 a 15%; matéria mineral: de 15 a 30%; cálcio: de 2 a 3%; fósforo: de 2 a 5%; energia digestível: mínimo de 2700kcal/kg; umidade (máx.): 13%. Deve conter: aminoácidos como triptofano, lisina, metionina, vitaminas A, B1, B6, B12, D3, E, Biotina, Ácido Fólico e Àcido Pantotênico. O produto deve ser pronto para o consumo, peletizado, balanceado, palatável e ser próprio para a manutenção dos animais, como suplementação ao pasto. Embaladas preferencialmente em sacas de 40kg, permitindo variação de 5kg para mais ou para menos. Embalagem deverá conter identificação e número de registro do produto no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MMA), peso líquido, data de industrialização, prazo de validade e número de lote.	1.000,000	KG.	45,50	45.500,00
104	Substitutivo do Leite para Cães e Gatos – enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos. Contendo também probiótico. Lata com 300g. - Substitutivo do Leite para Cães e Gatos – enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos. Contendo também probiótico. Lata com 300g.	20,000	UN	90,00	1.800,00
105	Casinha de Cachorro Telhado Ecológico em Madeira N 3 - Média. Confeccionada em Madeira de Pinus, seu acabamento é feito com tinta impermeabilizante, materiais que garantem qualidade possuem o diferencial de poder ser exposto ao sol e chuva. - Casinha de Cachorro Telhado Ecológico em Madeira N 3 - Média. Confeccionada em Madeira de Pinus, seu acabamento é feito com tinta impermeabilizante, materiais que garantem qualidade possuem o diferencial de poder ser exposto ao sol e chuva.	10,000	UN	90,00	900,00
106	Casinha de Cachorro Telhado Ecológico em Madeira N 6 - Grande. Confeccionada em Madeira de Pinus, seu acabamento é feito com tinta impermeabilizante, materiais que garantem qualidade possuem o diferencial de poder ser exposto ao sol e chuva. - Casinha de Cachorro Telhado Ecológico em Madeira N 6 - Grande. Confeccionada em Madeira de Pinus, seu acabamento é feito com tinta impermeabilizante, materiais que garantem qualidade possuem o diferencial de poder ser exposto ao sol e chuva.	10,000	UN	190,00	1.900,00
107	Caixa de transporte grande para cães reforçada número 3 - Feita em material plástico polietileno, possuindo uma alça reforçada na parte superior. Sistema de dois trincos com molas, permitindo colocar lacre ou cadeado nos trincos. - Caixa de transporte grande para cães reforçada número 3 - Feita em material plástico polietileno, possuindo uma alça reforçada na parte superior. Sistema de dois trincos com molas, permitindo colocar lacre ou	10,000	UN	80,00	800,00

	cadeado nos trincos.				
108	Caixa de transporte grande para cães reforçada número 5 - Feita em material plástico polietileno, possuindo uma alça reforçada na parte superior. Sistema de dois trincos com molas, permitindo colocar lacre ou cadeado nos trincos. - Caixa de transporte grande para cães reforçada número 5 - Feita em material plástico polietileno, possuindo uma alça reforçada na parte superior. Sistema de dois trincos com molas, permitindo colocar lacre ou cadeado nos trincos.	10,000	UN	148,00	1.480,00
109	Placas de grama esmeralda com medidas aproximada de 40cm x 60cm, livres de ervas daninhas - Placas de grama esmeralda com medidas aproximada de 40cm x 60cm, livres de ervas daninhas	3.000,000	UN	18,00	54.000,00
110	Placas de grama sempre viva com medidas aproximada de 40cm x 60cm, livres de ervas daninhas - Placas de grama sempre viva com medidas aproximada de 40cm x 60cm, livres de ervas daninhas	3.000,000	UN	28,00	84.000,00

Total do Participante: **741.801,10**

Participante: ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (46.339.373/0001-92)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
5	Analgésico de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): DIPIRONA SÓDICA: 50 G VEÍCULO Q.S.P.: 100 ML. Dipirona é indicado para cães e gatos, como analgésico e antipirético, nos estados dolorosos agudos ou crônicos e febris, de variadas etiologias. Embalagem 200ml - Analgésico de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): DIPIRONA SÓDICA: 50 G VEÍCULO Q.S.P.: 100 ML. Dipirona é indicado para cães e gatos, como analgésico e antipirético, nos estados dolorosos agudos ou crônicos e febris, de variadas etiologias. Embalagem 200ml	100,000	UN	17,36	1.736,00
22	Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): CONCENTRADO EMULSIONÁVEL CONTENDO 150 GRAMAS DE ALFA CIANO-3-FENOXIBENZIL-2,2-DIMETIL-3-(2,2-DICLOROVINIL) - CICLOPROPANO CARBOXILATO (CIPERMETRINA) POR LITRO. Deve ser facilmente emulsionável em água. Carrapaticida, mosquicida e inseticida piretróide. É ativo contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade, e eficaz contra a " - Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): CONCENTRADO EMULSIONÁVEL CONTENDO 150 GRAMAS DE ALFA CIANO-3-FENOXIBENZIL-2,2-DIMETIL-3-(2,2-DICLOROVINIL) -CICLOPROPANO CARBOXILATO (CIPERMETRINA) POR LITRO. Deve ser facilmente emulsionável em água. Carrapaticida, mosquicida e inseticida piretróide. É ativo contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade, e eficaz contra a "mosca-do-chifre'' (Haematobia irritans). Apresenta boa estabilidade e permanece ativo por longo período de tempo. Embalagem de 20 mL.	50,000	UN	10,19	509,50
46	Gel Otológico – composto por cloridrato de ciprofloxacina 0,330g, cetoconazol 1g, acetonido de fluocinolona 0,02g e cloridrato de lidocaína 2g a cada 100g. Frasco com 30g. Auritop Gel ou similar. - Gel Otológico – composto por cloridrato de ciprofloxacina 0,330g, cetoconazol 1g, acetonido de fluocinolona 0,02g e cloridrato de lidocaína 2g a cada 100g. Frasco com 30g. Auritop	30,000	UN	73,58	2.207,40
48	Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA. Indicado como inibidor do estro (cio)em cadelas e gatas nas seguintes condições: quando uma possível gestação acarretar risco de vida para o animal; quando houver riscos cirúrgicos para uma ovariohisterectomia. - Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA. Indicado como inibidor do estro (cio)em cadelas e gatas nas	20,000	UN	4,83	96,60

seguintes condições: quando uma possível gestação acarretar risco de vida para o animal; quando houver riscos cirúrgicos para uma ovariohisterectomia.

Total do Participante: **4.549,50**

Participante: ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA (48.214.791/0001-89)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
9	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): AMOXICILINA TRI-HIDRATADA* 17,22 G, VEÍCULO Q.S.P 100ML. Antimicrobiano utilizado em bovinos, ovinos, caprinos e suínos para tratamento das infecções por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. É recomendado no controle de infecções secundárias e como antibiótico preventivo em intervenções cirúrgicas, no pré e pós-operatório, a critério do médico veterinário. É indicado para o tra - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): AMOXICILINA TRI-HIDRATADA* 17,22 G, VEÍCULO Q.S.P 100ML. Antimicrobiano utilizado em bovinos, ovinos, caprinos e suínos para tratamento das infecções por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. É recomendado no controle de infecções secundárias e como antibiótico preventivo em intervenções cirúrgicas, no pré e pós-operatório, a critério do médico veterinário. É indicado para o tratamento de actinobacilose, actinomicose, artrite infecciosa, carbúnculo sintomático, pleuropneumonias, pneumoenterites, pneumonia enzoótica em bezerros e suínos, mastites, metrites, endometrites, cistites, enterotoxemias, diarreia, infecção/prodridão dos cascos, pasteurelose, ceratoconjuntivite, infecções respiratórias, piodermites, onfalite, onfaloflebite, septicemia hemorrágica, infecções dérmicas e dos tecidos moles, otites, gastrenterite hemorrágica, nefrites e infeções urinárias. Embalagem com no mínimo 100 mL.	20,000	UN	99,00	1.980,00
51	Tranquilizante de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ACEPROMAZINA 10mg, VEICULO Q.S.P. 100ML. É indicado para cães e gatos como sedativo e tranquilizante para facilitar procedimentos diagnósticos, contenção para exames e radiografias, tratamento de feridas e abscessos, sondagem uretral e nos casos onde se deseja obter um efeito tranquilizante e de indiferença aos estímulos excitantes do meio. Embalagem de 10mL. - Tranquilizante de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ACEPROMAZINA 10mg, VEICULO Q.S.P. 100ML. É indicado para cães e gatos como sedativo e tranquilizante para facilitar procedimentos diagnósticos, contenção para exames e radiografias, tratamento de feridas e abscessos, sondagem uretral e nos casos onde se deseja obter um efeito tranquilizante e de indiferença aos estímulos excitantes do meio.	100,000	UN	25,00	2.500,00
52	Tranquilizante de uso veterinário, gotas - Princípio(s) Ativo(s): ACEPROMAZINA 0,1g, VEICULO Q.S.P. 100ML. É indicado para cães e gatos como sedativo e tranquilizante para facilitar procedimentos diagnósticos, contenção para exames e radiografias, tratamento de feridas e abscessos, sondagem uretral e nos casos onde se deseja obter um efeito tranquilizante e de indiferença aos estímulos excitantes do meio. Embalagem de 10mL. - Tranquilizante de uso veterinário, gotas - Princípio(s) Ativo(s): ACEPROMAZINA 0,1g, VEICULO Q.S.P. 100ML. É indicado para cães e gatos como sedativo e tranquilizante para facilitar procedimentos diagnósticos, contenção para exames e radiografias, tratamento de feridas e abscessos, sondagem uretral e nos casos onde se deseja obter um efeito tranquilizante e de indiferença aos estímulos excitantes do meio. Embalagem de 10mL.	20,000	UN	25,00	500,00
60	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 20mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis	150,000	UN	65,00	9.750,00

	elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus. - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 20mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus.				
62	Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 120mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus. - Ectoparasiticida de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): SAROLANER 120mg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica). Sarolaner é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por Sarcoptes scabiei e Demodex canis e também, para o tratamento e prevenção de Otodectes cynotis (ácaro da orelha). Sarolaner comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de Borrelia burgdorferi (Doença de Lyme) e Anaplasma phagocytophilum pelo carrapato Ixodes scapularis, e Babesia canis pelo carrapato Dermacentor reticulatus.	150,000	UN	89,00	13.350,00
64	Vacina de uso veterinário injetável para Gatos – tipo quádrupla, vírus vivos atenuados, contra clamídios, rinotraquite, calicivirose e panleucopenia, concentração de 1ml/dose. Frasco com 01 dose da vacina liofilizada + frasco diluente. Felocell CVR-C ou similar. - Vacina de uso veterinário injetável para Gatos – tipo quádrupla, vírus vivos atenuados, contra clamídios, rinotraquite, calicivirose e panleucopenia, concentração de 1ml/dose. Frasco com 01 dose da vacina liofilizada + frasco diluente. Felocell CVR-C ou similar.	500,000	UN	49,00	24.500,00
65	Vacina de uso veterinário injetável contra Raiva – contra raiva animal, tipo inativada, absorvida, concentração 1ml/dose, forma física suspensão injetável, aplicação para cães e gatos. Frasco com 1ml. Hertaliq ou Similar. - Vacina de uso veterinário injetável contra Raiva – contra raiva animal, tipo inativada, absorvida, concentração 1ml/dose, forma física suspensão injetável, aplicação para cães e gatos. Frasco com 1ml. Hertaliq ou Similar.	500,000	UN	12,00	6.000,00
67	Vermífugo para Gatos de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): PAMOATO DE PIRATEL 230MG, PRAZIQUANTEL 20MG,	50,000	UN	9,00	450,00

EXCIPIENTE 330MG. Embalagem com 4 comprimidos. - Vermífugo para Gatos de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): PAMOATO DE PIRATEL 230MG, PRAZIQUANTEL 20MG, EXCIPIENTE 330MG. Embalagem com 4 comprimidos.

Total do Participante: **59.030,00**

Participante: CROP MAIS COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA (36.618.235/0001-99)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
1	Fertilizante Mineral (ADUBO) - Composição KCL, ureia, NP 11-44-00. Contendo 33,8% de carbonato de cálcio e magnésio. Saca de 50 quilogramas. - Fertilizante Mineral (ADUBO) - Composição KCL, ureia, NP 11-44-00. Contendo 33,8% de carbonato de cálcio e magnésio. Saca de 50 quilogramas.	100,000	UN	192,00	19.200,00
2	Fertilizante Agrícola Granulado (URÉIA) – Composição Nº total 46, P.O sol. CNA + água ***, K.O Sol em água 00. Saca de 50 quilogramas. - Fertilizante Agrícola Granulado (URÉIA) – Composição Nº total 46, P.O sol. CNA + água ***, K.O Sol em água 00. Saca de 50 quilogramas.	100,000	UN.	209,00	20.900,00

Total do Participante: **40.100,00**

Participante: FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (37.054.879/0001-64)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
4	Analgésico de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): DIPIRONA SÓDICA: 50 G, VEÍCULO Q.S.P.: 100 ML. Dipirona é indicado para cães e gatos, como analgésico e antipirético, nos estados dolorosos agudos ou crônicos e febris, de variadas etiologias. Embalagem de 20ml. - Analgésico de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): DIPIRONA SÓDICA: 50 G, VEÍCULO Q.S.P.: 100 ML. Dipirona é indicado para cães e gatos, como analgésico e antipirético, nos estados dolorosos agudos ou crônicos e febris, de variadas etiologias. Embalagem de 20ml.	20,000	UN	13,94	278,80
7	Antibiótico de uso veterinário, comprimidos - Princípio(s) Ativo(s): DOXICICLINA 100MG. Indicação para tratamento de infecções respiratórias, genito-urinárias, gastrintestinais, tecidos moles e pós cirúrgicos. Entre as enfermidades mais susceptíveis podemos citar * febre maculosa causada por Rickettsiarickettsii;* erlichiose canina causada por Ehrlichia canis;* babesiose canina causada por Babesia canis;* borreliose causada por Borreliaburgdorferi;* bartonelose causada por Bartonellaspp; *hemobartonelose causada por Haemobartonellafelis* Infecções Respiratórias. * Infecções de tecidos moles* Outras como: Otites, Erlichiose canina, pododermatite, anaplasmose canina, febre masculosa, babesiose canina, bartonelose, leptospirose e no tratamento pós-operatório. Embalagem no mínimo 10 comprimidos. - Antibiótico de uso veterinário, comprimidos - Princípio(s) Ativo(s): DOXICICLINA 100MG. Indicação para tratamento de infecções respiratórias, genito-urinárias, gastrintestinais, tecidos moles e pós cirúrgicos. Entre as enfermidades mais susceptíveis podemos citar * febre maculosa causada por Rickettsiarickettsii;* erlichiose canina causada por Ehrlichia canis;* babesiose canina causada por Babesia canis;* borreliose causada por Borreliaburgdorferi;* bartonelose causada por Bartonellaspp; *hemobartonelose causada por Haemobartonellafelis* Infecções Respiratórias. * Infecções de tecidos moles* Outras como: Otites, Erlichiose canina, pododermatite, anaplasmose canina, febre masculosa, babesiose canina, bartonelose, leptospirose e no tratamento pós-operatório. Embalagem no mínimo 10 comprimidos.	20,000	UN	14,38	287,60
8	Antibiótico de uso veterinário, comprimidos - Princípio(s) Ativo(s): AMOXICILINA TRIHIDRATADA 22,85G, CLAVULANATO DE POTÁSSIO 6,00G, EXCIPIENTE Q.S.P. 100,00G. Apresenta um amplo espectro de atividade, atuando contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (inclusive cepas produtoras de beta-lactamases). Tal característica, associada a excelente distribuição e persistência da associação amoxicilina /	20,000	UN	49,88	997,60

	ácido clavulânico no organismo animal, permitem a utilização do medicamento nos variados processos infecciosos de cães e gatos. Embalagem no mínimo 10 comprimidos. - Antibiótico de uso veterinário, comprimidos - Princípio(s) Ativo(s): AMOXICILINA TRIHIDRATADA 22,85G, CLAVULANATO DE POTÁSSIO 6,00G, EXCIPIENTE Q.S.P. 100,00G. Apresenta um amplo espectro de atividade, atuando contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (inclusive cepas produtoras de beta-lactamases). Tal característica, associada a excelente distribuição e persistência da associação amoxicilina / ácido clavulânico no organismo animal, permitem a utilização do medicamento nos variados processos infecciosos de cães e gatos. Embalagem no mínimo 10 comprimidos.				
10	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): OXITETRACICLINA (CLORIDRATO) 20,0 G, DICLOFENACO SÓDICO 1,0 G, VEÍCULO Q.S.P. 100 ML. É indicado no combate às infecções provocadas por bactérias Gram positivo e Gram negativo susceptíveis a oxitetraciclina bem como no tratamento de anaplasmose em bovinos. Embalagem com no mínimo 15 mL. - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): OXITETRACICLINA (CLORIDRATO) 20,0 G, DICLOFENACO SÓDICO 1,0 G, VEÍCULO Q.S.P. 100 ML. É indicado no combate às infecções provocadas por bactérias Gram positivo e Gram negativo susceptíveis a oxitetraciclina bem como no tratamento de anaplasmose em bovinos. Embalagem com no mínimo 15 mL.	20,000	UN	15,40	308,00
12	Antibiótico de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 50 Mg. Antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para cães e gatos em tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis. Embalagem no mínimo 10 comprimidos. - Antibiótico de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 50 Mg. Antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para cães e gatos em tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis. Embalagem no mínimo 10 comprimidos.	20,000	UN	5,95	119,00
13	Antibiótico de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 150 Mg. Antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para cães e gatos em tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis. Embalagem no mínimo 10 comprimidos. - Antibiótico de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 150 Mg. Antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para cães e gatos em tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis. Embalagem no mínimo 10 comprimidos.	20,000	UN	12,93	258,60
14	Antibiótico de uso veterinário, spray - Princípio(s) Ativo(s): RIFAMICINA SV SAL SÓDICO 10 MG. Rifamicina Spray é indicada para o tratamento tópico de infecções de superfície causadas por microrganismos sensíveis, feridas infectadas, queimaduras, furúnculos, piodermites, dermatoses infectadas, úlceras varicosas, pós-flebíticas, ateroscleróticas e diabéticas, dermatites eczematóides, curativos de feridas pós-cirúrgicas infectadas. Embalagem frasco spray com 20mL. - Antibiótico de uso veterinário, spray - Princípio(s) Ativo(s): RIFAMICINA SV SAL SÓDICO 10 MG. Rifamicina Spray é indicada para o tratamento tópico de infecções de superfície causadas por microrganismos sensíveis, feridas infectadas, queimaduras, furúnculos, piodermites, dermatoses infectadas, úlceras varicosas, pós-flebíticas, ateroscleróticas e diabéticas, dermatites eczematóides, curativos	20,000	UN	9,38	187,60

	de feridas pós-cirúrgicas infectadas. Embalagem frasco spray com 20mL.				
15	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): BENZILPENICILINA PROCAÍNA 3.750.000 U.I., BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.250.000 U.I., ESTREPTOMICINA BASE (SULFATO) 2.000MG. Acompanhado de diluente estéril, em ampolas de 15mL. Combinação de penicilinas com estreptomicina, indicado no tratamento de uma gama de doenças infecciosas provocadas por germes gram-positivos e gram-negativos. Embalagem com no mínimo 15 mL. - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): BENZILPENICILINA PROCAÍNA 3.750.000 U.I., BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.250.000 U.I., ESTREPTOMICINA BASE (SULFATO) 2.000MG. Acompanhado de diluente estéril, em ampolas de 15mL. Combinação de penicilinas com estreptomicina, indicado no tratamento de uma gama de doenças infecciosas provocadas por germes gram-positivos e gram-negativos. Embalagem com no mínimo 15 mL.	20,000	UN	14,75	295,00
17	Antissépticos e desinfetantes de uso veterinário - Princípio(s) Ativo(s): CRESOL E FENOL, FORMULA DO PRODUTO HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO "COAL-TAR" 56,0ML, FENÓIS 10,5G, CRESÓIS 10,5G, EMULSIFICANTE SAPONÁCEO 15,5ML, VEÍCULO Q.S.P. 100,0 mL. Ação bactericida sobre os microrganismos, desinfetante em instalações pecuárias, antissepsia no preparo do campo operatório em pequenas e grandes intervenções cirúrgicas e tratamento de miíases (bicheiras). Embalagem de 500mL. - Antissépticos e desinfetantes de uso veterinário - Princípio(s) Ativo(s): CRESOL E FENOL, FORMULA DO PRODUTO HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO "COAL-TAR" 56,0ML, FENÓIS 10,5G, CRESÓIS 10,5G, EMULSIFICANTE SAPONÁCEO 15,5ML, VEÍCULO Q.S.P. 100,0 mL. Ação bactericida sobre os microrganismos, desinfetante em instalações pecuárias, antissepsia no preparo do campo operatório em pequenas e grandes intervenções cirúrgicas e tratamento de miíases (bicheiras). Embalagem de 500mL.	50,000	UN	26,89	1.344,50
18	Antitóxico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ACETIL DL- METIONINA 5,00 G, CLORETO DE COLINA 2,00 G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,00 G, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 0,04 G, CLORIDRATO DE LARGININA 0,60 G,RIBOFLAVINA 0,02 G, NICOTINAMIDA 0,50 G, PANTOTENATO DE CÁLCIO 0,20 G,GLICOSE 20,00 G, VEÍCULO Q.S.P 100 ML. Antitóxico com hepatoprotetores que atuam no impedimento da penetração de substâncias tóxicas causadas por ingestão de alimentos, plantas venenosas e intoxicação medicame - Antitóxico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ACETIL DL-METIONINA 5,00 G, CLORETO DE COLINA 2,00 G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,00 G, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 0,04 G, CLORIDRATO DE LARGININA 0,60 G,RIBOFLAVINA 0,02 G, NICOTINAMIDA 0,50 G, PANTOTENATO DE CÁLCIO 0,20 G,GLICOSE 20,00 G, VEÍCULO Q.S.P 100 ML. Antitóxico com hepatoprotetores que atuam no impedimento da penetração de substâncias tóxicas causadas por ingestão de alimentos, plantas venenosas e intoxicação medicamentosa (vermífugos, inseticidas, líquido carrapaticidas, tetracloreto de carbono). Embalagem de 100mL.	20,000	UN	15,88	317,60
19	Antidiarreico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): HICLATO DE DOXICICLINA 4520 G *, BENZETIMIDE CLORIDRATO 00165 G, VEÍCULO Q.S.P. 100000 ML, *EQUIVALENTE A 400 G DE DOXICICLINA BASE. É indicado para o tratamento de enfermidades que acometem os bovinos ovinos e caprinos causadas pelos seguintes agentes etiológicos: Para bovinos ovinos e caprinos: Diarréias: Escherichia coli, Salmonella spp. Anaplasmose: Anaplasma spp. Leptospirose: Leptospira spp. Pododermatite: Fusobacteri - Antidiarreico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): HICLATO DE DOXICICLINA 4520 G *, BENZETIMIDE CLORIDRATO 00165 G, VEÍCULO Q.S.P. 100000 ML, *EQUIVALENTE A 400 G DE DOXICICLINA BASE. É indicado para o tratamento de enfermidades que acometem os bovinos ovinos e caprinos causadas pelos seguintes agentes etiológicos:	20,000	UN	48,09	961,80

	Para bovinos ovinos e caprinos: Diarréias: Escherichia coli, Salmonella spp. Anaplasmose: Anaplasma spp. Leptospirose: Leptospira spp. Pododermatite: Fusobacterium spp, Staphylococcus spp. Embalagem de 50mL.				
20	Antiparasitário, pour on - Princípio(s) Ativo(s): CIPERMETRINA 5,0 G, CLORPIRIFÓS 7,0 G, CITRONELAL 0,5 G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0 ML. Produto indicado para uso dorsal sobre a pele do animal, no combate dos seguintes ectoparasitas que acometem: Bovinos: Carrapatos, Berne, Moscas, Piolhos, Sarnas Suínos: Sarna. Embalagem de 1 litro. - Antiparasitário, pour on - Princípio(s) Ativo(s): CIPERMETRINA 5,0 G, CLORPIRIFÓS 7,0 G, CITRONELAL 0,5 G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0 ML. Produto indicado para uso dorsal sobre a pele do animal, no combate dos seguintes ectoparasitas que acometem: Bovinos: Carrapatos, Berne, Moscas, Piolhos, Sarnas Suínos: Sarna. Embalagem de 1 litro.	20,000	UN	38,95	779,00
24	Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): DELTAMETRINA BASE 25,0 G, VEÍCULO Q.S.P. 1 L. Carrapaticida, para eliminar larvas, ninfas,machos, fêmeas e impossibilitar a postura de ovos férteis do Boophilus microplus, eficiente contra todas as cepas de carrapatos, inclusive as resistentes a organofosforados. Embalagem de 1 litro. - Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): DELTAMETRINA BASE 25,0 G, VEÍCULO Q.S.P. 1 L. Carrapaticida, para eliminar larvas, ninfas,machos, fêmeas e impossibilitar a postura de ovos férteis do Boophilus microplus, eficiente contra todas as cepas de carrapatos, inclusive as resistentes a organofosforados. Embalagem de 1 litro.	50,000	UN	81,35	4.067,50
25	Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): AMITRAZ 12,5,G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. Tratamento das sarnas demodécica e sarcóptica, controle de carrapatos, sarnas e piolhicida em cães, bovinos, ovinos e suínos. Embalagem de 200mL. - Carrapaticida, pulverização - Princípio(s) Ativo(s): AMITRAZ 12,5,G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. Tratamento das sarnas demodécica e sarcóptica, controle de carrapatos, sarnas e piolhicida em cães, bovinos, ovinos e suínos. Embalagem de 200mL.	50,000	UN	29,50	1.475,00
29	Suplemento Cálcio de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): GLUCONATO DE CÁLCIO 2000 G, CLORETO DE MAGNÉSIO 6 H20 600 G, BUTAPHOSPHAN TÉCNICO 040 G, VEÍCULO Q.S.P.10000 ML. Indicado para paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas antes, durante e após o parto e durante a lactação (febre vitular, eclâmpsia), tetania das pastagens, tetania de viagem (câimbras), estados alérgicos, urticária, intoxicações, exantema, púrpura hemorrágica, hemoglobinúria e hemorragias. Perturbações d - Suplemento Cálcio de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): GLUCONATO DE CÁLCIO 2000 G, CLORETO DE MAGNÉSIO 6 H20 600 G, BUTAPHOSPHAN TÉCNICO 040 G, VEÍCULO Q.S.P.10000 ML. Indicado para paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas antes, durante e após o parto e durante a lactação (febre vitular, eclâmpsia), tetania das pastagens, tetania de viagem (câimbras), estados alérgicos, urticária, intoxicações, exantema, púrpura hemorrágica, hemoglobinúria e hemorragias. Perturbações do metabolismo mineral (deficiência de Ca, P e Mg) e Acetonúria. Embalagem de 500mL.	20,000	UN	16,65	333,00
30	Modificador orgânico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): MONOGLUTAMATO DE SÓDIO ..... 420,00 MG CLORIDRATO DE L LISINA ..... 1000,00 MG GLICINA ..... 420,00 MG DL-METIONINA ..... 210,00 MG L LEUCINA ..... 210,00 M. Embalagem de 100mL. - Modificador orgânico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): MONOGLUTAMATO DE SÓDIO ..... 420,00 MG CLORIDRATO DE L LISINA ..... 1000,00 MG	20,000	UN	12,25	245,00

GLICINA ..... 420,00 MG
DL-METIONINA ..... 210,00 MG
L LEUCINA ..... 210,00 MG
CLORIDRATO DE L HISTIDINA ..... 210,00 MG
L TRIPTOFANO ..... 50,00 MG
L VALINA ..... 200,00 MG
CLORIDRATO DE L ARGININA ..... 200,00 MG
CLORETO DE COBALTO ..... 13,00 MG
SULFATO DE COBRE ..... 2,00 MG
IODETO DE POTÁSSIO ..... 15,00 MG
CLORETO DE ZINCO ..... 10,00 MG
CLORETO DE SÓDIO ..... 42,00 MG
HIPOFOSFITO DE CÁLCIO ..... 1500,00 MG
CLORETO DE MAGNÉSIO ..... 210,00 MG
VITAMINA B12 ..... 5,00 MG
VITAMINA D2 ..... 2.000.000 UI
VITAMINA E ..... 100 UI
VEÍCULO Q.S.P. ..... 100 ML

Suplementação injetável à base de aminoácidos, minerais e vitaminas, atuando como estímulo natural ao metabolismo animal. Embalagem 100mL

33	Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA 200,00 MG, VEÍCULO Q.S.P.100,00 ML. Anti-inflamatório Corticosteroide, com efeito anti-inflamatório e antialérgico. Embalagem de 50mL. - Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA 200,00 MG, VEÍCULO Q.S.P.100,00 ML. Anti-inflamatório Corticosteroide, com efeito anti-inflamatório e antialérgico. Embalagem de 50mL.	20,000	UN	9,49	189,80
34	Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): MELOXICAM 0,5 MG. Indicado como analgésico, anti-inflamatório e antiexsudativo para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxofemurais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pó - Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): MELOXICAM 0,5 MG. Indicado como analgésico, anti-inflamatório e antiexsudativo para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxofemurais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pós-operatório de artroplastias e traumatismos. Embalagem contendo 10 comprimidos.	20,000	UN	8,40	168,00
35	Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): MELOXICAM 2,0 MG. Indicado como analgésico, anti-inflamatório e antiexsudativo para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho	20,000	UN	9,42	188,40

	osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxofemurais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pó - Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): MELOXICAM 2,0 MG. Indicado como analgésico, anti-inflamatório e antiexsudativo para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxofemurais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pós-operatório de artroplastias e traumatismos. Embalagem contendo 10 comprimidos.				
36	Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): DEXAMETASONA. É indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica. Embalagem contendo 10 comprimidos. - Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): DEXAMETASONA. É indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica. Embalagem contendo 10 comprimidos.	20,000	UN	10,15	203,00
37	Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): DEXAMETASONA. É indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica. Embalagem contendo 10 mL. - Anti-inflamatório de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): DEXAMETASONA. É indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica. Embalagem contendo 10 mL.	20,000	UN	4,75	95,00
38	Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): FLUNIXINA 5 MG. Anti-inflamatório, Analgésico, Antitérmico e Antiendotóxico para cães. indicado para Pós-operatório: Seu efeito analgésico é benéfico para combater as dores pós-cirúrgicas e a inflamação. Embalagem contendo 10 comprimidos. - Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): FLUNIXINA 5 MG. Anti-inflamatório, Analgésico, Antitérmico e Antiendotóxico para cães. indicado para Pós-operatório: Seu efeito analgésico é benéfico para combater as dores pós-cirúrgicas e a inflamação. Embalagem contendo 10 comprimidos.	20,000	UN	12,68	253,60
39	Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): FLUNIXINA 20 MG. Anti-inflamatório, Analgésico, Antitérmico e Antiendotóxico para cães. indicado para Pós-operatório: Seu efeito analgésico é benéfico para combater as dores pós-cirúrgicas e a inflamação. Embalagem contendo 10 comprimidos. - Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): FLUNIXINA 20 MG. Anti-inflamatório, Analgésico, Antitérmico e Antiendotóxico para cães. indicado para Pós-operatório: Seu efeito analgésico é benéfico para combater as dores pós-cirúrgicas e a inflamação. Embalagem contendo 10 comprimidos.	20,000	UN	29,69	593,80
40	Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): PREDNISOLONA 5MG. A prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória (de 3 a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide, o que resulta em menos retenção de sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como edema e hipertensão, comuns em terapias com esteróides. Embalagem contendo 10 comprimidos. - Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): PREDNISOLONA 5MG. A prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória (de 3 a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide, o que resulta em menos retenção de sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como edema e hipertensão, comuns em terapias com esteróides. Embalagem contendo 10 comprimidos.	20,000	UN	7,32	146,40
41	Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): PREDNISOLONA 20MG. A prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória	20,000	UN	15,95	319,00

	(de 3 a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide, o que resulta em menos retenção de sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como edema e hipertensão, comuns em terapias com esteróides. Embalagem contendo 10 comprimidos. - Anti-inflamatório de uso veterinário, comprimido - Princípio(s) Ativo(s): PREDNISOLONA 20MG. A prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória (de 3 a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide, o que resulta em menos retenção de sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como edema e hipertensão, comuns em terapias com esteróides. Embalagem contendo 10 comprimidos.				
44	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 50Mg. É um antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para o tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacina. Antibiótico para cães e gatos Embalagem contendo 10 comprimidos. - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 50Mg. É um antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para o tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacina. Antibiótico para cães e gatos Embalagem contendo 10 comprimidos.	20,000	UN	5,60	112,00
45	Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 150Mg. É um antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para o tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacina. Antibiótico para cães e gatos Embalagem contendo 10 comprimidos - Antibiótico de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): ENROFLOXACINA 150Mg. É um antibiótico da classe das fluoroquinolonas que possuem um largo espectro de ação, sendo a enrofloxacina indicada para o tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacina. Antibiótico para cães e gatos Embalagem contendo 10 comprimidos	20,000	UN	12,65	253,00
47	Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): EXTRATO DE LÓBULO POSTERIOR DA HIPÓFISE (200 U.I./MG) 1,00ML, VEÍCULO ESTABILIZANTE Q.S.P.10,00ML. Placentina, produto utilizado para ajudar a expulsão das secreções patológicas contidas no útero, ajudar nas contrações do útero durante o parto e expulsão do feto de Bovinos de leite, Eqüinos, Suínos, Cães, Caprinos e Ovinos. Embalagem de 10mL. - Hormônio sintético de uso veterinário, injetável - Princípio(s) Ativo(s): EXTRATO DE LÓBULO POSTERIOR DA HIPÓFISE (200 U.I./MG) 1,00ML, VEÍCULO ESTABILIZANTE Q.S.P.10,00ML. Placentina, produto utilizado para ajudar a expulsão das secreções patológicas contidas no útero, ajudar nas contrações do útero durante o parto e expulsão do feto de Bovinos de leite, Eqüinos, Suínos, Cães, Caprinos e Ovinos. Embalagem de 10mL.	50,000	UN	6,45	322,50
68	Vermífugo de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): PRAZIQUANTEL 50MG, PAMOATO DE PIRANTEL 144MG, FEBANTEL 150MG, EXCIPIENTE 660MG. Embalagem com 4 comprimidos. - Vermífugo de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): PRAZIQUANTEL 50MG, PAMOATO DE PIRANTEL 144MG, FEBANTEL 150MG, EXCIPIENTE 660MG. Embalagem com 4 comprimidos.	50,000	UN	6,49	324,50
69	Vermífugo de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): PAMOATO DE PIRANTEL 1,44G, FEBANTEL 1,50G, EXIPIENTE 100ML. CHEMITAL PUPPY OU SIMILAR. Embalagem contendo 20 mL. - Vermífugo de uso veterinário, oral - Princípio(s) Ativo(s): PAMOATO DE PIRANTEL 1,44G, FEBANTEL 1,50G, EXIPIENTE 100ML. CHEMITAL PUPPY OU SIMILAR.	50,000	UN	18,00	900,00

Embalagem contendo 20 mL.

Total do Participante: **16.324,60**

Participante: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.231.734/0001-93)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
66	Vacina de uso veterinário injetável para Cães – vacina importada, contra cinomose, adenovírus tipo 2, coronavírus entérico canino (CcoV), parainfluenza, parvovirose e leptospirose canina. Esta vacina possui uma fração liofilizada de cepas atenuadas dos vírus da cinomose canina, adenovírus canino tipo 2, vírus da parainfluenza canina, parvovírus canino e culturas inativas de leptospira (L.Canicola e L. Icterohaemorrhagias) a serem diluídas com a fração líquida que contém a vacina inativada de coronavírus canino, tendo o hidróxido de alumínio com adjuvante entre outros. Caixa com 25 ou 50 doses. Frasco com 1ml. Vanguard htlp 5 cvl ou similar. - Vacina de uso veterinário injetável para Cães – vacina importada, contra cinomose, adenovírus tipo 2, coronavírus entérico canino (CcoV), parainfluenza, parvovirose e leptospirose canina. Esta vacina possui uma fração liofilizada de cepas atenuadas dos vírus da cinomose canina, adenovírus canino tipo 2, vírus da parainfluenza canina, parvovírus canino e culturas inativas de leptospira (L.Canicola e L. Icterohaemorrhagias) a serem diluídas com a fração líquida que contém a vacina inativada de coronavírus canino, tendo o hidróxido de alumínio com adjuvante entre outros. Caixa com 25 ou 50 doses. Frasco com 1ml. Vanguard htlp 5 cvl ou similar.	500,000	UN	23,06	11.530,00

Total do Participante: **11.530,00**

Participante: PRUDENCIO E BORGES AGROPECUÁRIA LTDA (60.455.092/0001-26)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
98	Ração Gato Adulto – umidade(máx.) 120g/kg (12%), proteína bruta (mín.) 300g/ kg (30%), extrato etéreo (mín.) 90g/kg (9,0%), matéria fibrosa (máx.) 40g/kg (4,0%), matéria mineral (máx.) 85g/kg (8,5%), cálcio (mín.) 6.000mg/kg (0,6%), cálcio (máx.) 15g/kg (1,5%), fósforo (mín.) 7.000mg/kg (0,7¨%) sódio (mín.) 8.000mg/ kg, potássio (mín.) 7.000 mg/kg, ferro (mín.) 80mg/kg, zinco (mín.) 100mg/kg, ácido linoleico (mín.) 18mg/kg. Lisina (mín.) 9.000mg/kg, metionina (mín.) 6.200mg/kg, Taurina (mín.) 1.000mg/kg, vitamina E (mín.) 45 UI/kg. Embalagem deverá conter a quantidade entre 10 a 25kg. - Ração Gato Adulto – umidade(máx.) 120g/kg (12%), proteína bruta (mín.) 300g/ kg (30%), extrato etéreo (mín.) 90g/kg (9,0%), matéria fibrosa (máx.) 40g/kg (4,0%), matéria mineral (máx.) 85g/kg (8,5%), cálcio (mín.) 6.000mg/kg (0,6%), cálcio (máx.) 15g/kg (1,5%), fósforo (mín.) 7.000mg/kg (0,7¨%) sódio (mín.) 8.000mg/ kg, potássio (mín.) 7.000 mg/kg, ferro (mín.) 80mg/kg, zinco (mín.) 100mg/kg, ácido linoleico (mín.) 18mg/kg. Lisina (mín.) 9.000mg/kg, metionina (mín.) 6.200mg/kg, Taurina (mín.) 1.000mg/kg, vitamina E (mín.) 45 UI/kg. Embalagem deverá conter a quantidade entre 10 a 25kg.	1.000,000	KG.	5,00	5.000,00
100	Ração para Cães Filhotes: Umidade (máx.): 120g/kg; Proteína Bruta (mín): 270g/kg; Extrato Etéreo (Mín.): 90g/kg; matéria fibrosa (Máx.): 35 g/kg; Matéria Mineral (Máx.): 90 g/kg; Cálcio (Mín.): 15 g/kg (Máx.): 18 g/kg; Fósforo (Mín.): 10 mg/kg; Ácido linoléico (Mín): 10,6g/kg; Ácido linolênico (Mín): 1900mg/kg; Mannanoligossacarídeos (mín) 440 mg/kg ; Extrato de yucca (Mín): 300mg/kg. Embalagem deverá conter a quantidade entre 15kg a 25kg. A embalagem deverá conter identificação e número de registro do produto no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAA), peso líquido, data de industrialização, prazo de validade e número de lote. Proteína de farinha de carne de frango e carne. - Ração para Cães Filhotes: Umidade (máx.): 120g/kg; Proteína Bruta (mín): 270g/kg; Extrato Etéreo (Mín.): 90g/kg; matéria fibrosa (Máx.): 35 g/kg; Matéria Mineral (Máx.): 90 g/kg; Cálcio (Mín.): 15 g/kg (Máx.): 18 g/kg; Fósforo (Mín.): 10	1.000,000	KG.	6,00	6.000,00

	mg/kg; Ácido linoléico (Mín): 10,6g/kg; Ácido linolênico (Mín): 1900mg/kg; Mannanoligossacarídeos (mín) 440 mg/kg ; Extrato de yucca (Mín): 300mg/kg. Embalagem deverá conter a quantidade entre 15kg a 25kg. A embalagem deverá conter identificação e número de registro do produto no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAA), peso líquido, data de industrialização, prazo de validade e número de lote. Proteína de farinha de carne de frango e carne.				
102	Ração para Cães Adultos - Umidade (máx.): 120g/kg; Proteína Bruta (mín): 230g/kg; Extrato Etéreo (Mín.): 80g/kg; Fibra Bruta (Máx.): 40 g/kg; Matéria Mineral (Máx.): 95 g/kg; Cálcio (Mín.): 15g/kg (Máx.): 18 g/kg; Fósforo (Mín.):9000 mg/kg; Ácido linoléico (Mín.): 10,5g/kg; Ácido linolênico (Mín): 2000mg/kg Mannanoligossacarídeos (Mín): 220mg/kg Extrato de Yucca (Mín): 300mg/kg. Embalagem deverá conter a quantidade entre 15kg a 25kg. A embalagem deverá conter identificação e número de registro do produto no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAA), peso líquido, data de industrialização, prazo de validade e número de lote. Proteína de farinha de carne de frango e carne. - Ração para Cães Adultos - Umidade (máx.): 120g/kg; Proteína Bruta (mín): 230g/kg; Extrato Etéreo (Mín.): 80g/kg; Fibra Bruta (Máx.): 40 g/kg; Matéria Mineral (Máx.): 95 g/kg; Cálcio (Mín.): 15g/kg (Máx.): 18 g/kg; Fósforo (Mín.):9000 mg/kg; Ácido linoléico (Mín.): 10,5g/kg; Ácido linolênico (Mín): 2000mg/kg Mannanoligossacarídeos (Mín): 220mg/kg Extrato de Yucca (Mín): 300mg/kg. Embalagem deverá conter a quantidade entre 15kg a 25kg. A embalagem deverá conter identificação e número de registro do produto no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAA), peso líquido, data de industrialização, prazo de validade e número de lote. Proteína de farinha de carne de frango e carne.	1.000,000	KG.	4,00	4.000,00

Total do Participante: 15.000,00

Participante: SYNETICS BRASIL LTDA (54.580.803/0001-91)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO					
72	Semen Hereford - Semen Hereford	200,000	UN	15,00	3.000,00
75	SEMEN DA RAÇA ABERDEEN ANGUS - SEMEN DA RAÇA ABERDEEN ANGUS	200,000	UN	14,50	2.900,00
76	SEMÊM GIR LEITEIRO - SEMÊM GIR LEITEIRO	200,000	UN	16,00	3.200,00
77	SEMEN DA RAÇA RED- ANGUS - SEMEN DA RAÇA RED- ANGUS	200,000	UN	13,00	2.600,00
78	SEMEM HOLANDES - SEMEM HOLANDES	200,000	UN	12,00	2.400,00
79	Sêmen bovino raça Nelore.2 - Sêmen bovino raça Nelore.2	200,000	UN	19,00	3.800,00
101	SEMEN JERSEY - SEMEN JERSEY	200,000	UN	15,00	3.000,00

Total do Participante: 20.900,00

Total Geral: 909.235,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Capivari de Baixo, 28/10/2025

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT:60778040968

Assinado de forma digital por CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT:60778040968
Dados: 2025.10.28 18:58:29 -03'00'

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável