ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
R. Ernani Cotrin, 187 - Centro - Capivari de Baixo
CEP: 88745-000 CNPJ: 95.780.441/0001-60 Telefone: (48) 3621-4400
E-mail: ti@capivaridebaixo.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 21/2026

Processo Adm.: **67/2026**
Data do Processo: **12/06/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 67/2026
b) Nr. Licitação: 21/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 23/07/2026
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS ELÉTRICOS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.*

Lote: 1

Participante: TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (56.004.897/0001-86)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 15cm - Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 15cm	3.000,000	UN	0,05	150,00
2	Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 20cm - Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 20cm	3.000,000	UN	0,06	180,00
3	Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 30cm - Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 30cm	3.000,000	UN	0,11	330,00
4	Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 50cm - Abraçadeira de nylon tipo enforca gato 50cm	2.000,000	UN	0,53	1.060,00
5	Arruela quadrada galvanizada a fogo 38 x 3MM diâmetro do furo 18MM - Arruela quadrada galvanizada a fogo 38 x 3MM diâmetro do furo 18MM	2.000,000	UN	0,77	1.540,00
6	Braço para iluminação pública em aço galvanizado a fogo modelo cisne medidas 48 x 1500mm, com base de fixação com dois furos - Braço para iluminação pública em aço galvanizado a fogo modelo cisne medidas 48 x 1500mm, com base de fixação com dois furos	1.000,000	UN	96,00	96.000,00
7	Braço para iluminação pública em aço galvanizado a fogo modelo cisne medidas 48x2000mm, com base de fixação com dois furos - Braço para iluminação pública em aço galvanizado a fogo modelo cisne medidas 48x2000mm, com base de fixação com dois furos	500,000	UN	111,00	55.500,00
8	Chave de comando para iluminação pública 50A - Chave de comando para iluminação pública 50A	10,000	UN	239,88	2.398,80
9	Conector cunha tipo (I) ampactinho - Conector cunha tipo (I) ampactinho	1.000,000	UN	9,10	9.100,00
10	Conector cunha tipo (II) ampactinho - Conector cunha tipo (II) ampactinho	2.000,000	UN	5,75	11.500,00
11	Conector cunha tipo (III) ampactinho - Conector cunha tipo (III) ampactinho	2.000,000	UN	3,38	6.760,00
12	Conector cunha tipo (IV) ampactinho - Conector cunha tipo (IV) ampactinho	3.000,000	UN	3,10	9.300,00
13	Conector grampo paralelo com 1 parafuso tipo francês para cabos de 10mm até 70mm - Conector grampo paralelo com 1 parafuso tipo francês para cabos de 10mm até 70mm	100,000	UN	9,00	900,00
14	Conector perfurante (piercing) 10-70/95 NE143E - Conector perfurante (piercing) 10-70/95 NE143E	2.000,000	UN	5,70	11.400,00
15	Conector perfurante (piercing) 10/70 NE143E - Conector perfurante (piercing) 10/70 NE143E	2.000,000	UN	5,70	11.400,00
16	Conector perfurante para rede nú (piercing) (CDPN-70)-NF C33-020 - Conector perfurante para rede nú (piercing) (CDPN-70)-NF C33-020	1.000,000	UN	7,36	7.360,00

17	Lâmpada de LED 50 watts/220 volts E-27 6.400K e 2.800LM - Lâmpada de LED 50 watts/220 volts E-27 6.400K e 2.800LM	200,000	UN	13,70	2.740,00
18	Lâmpada de LED 75 watts/220 volts E-27 6.400K e 2.800Lm - Lâmpada de LED 75 watts/220 volts E-27 6.400K e 2.800Lm	100,000	UN	37,80	3.780,00
19	Lâmpada vapor sódio 150 watts E-27 - Lâmpada vapor sódio 150 watts E-27	100,000	UN	23,71	2.371,00
20	Lâmpada vapor sódio 150 watts E-40 - Lâmpada vapor sódio 150 watts E-40	100,000	UN	24,84	2.484,00
21	Lâmpada vapor sódio 250 watts - Lâmpada vapor sódio 250 watts	200,000	UN	22,44	4.488,00
22	Lâmpada vapor sódio 70 watts - Lâmpada vapor sódio 70 watts	200,000	UN	15,10	3.020,00
23	Parafuso francês cabeça abaloada galvanizado a fogo 16 x 45MM c/porca para iluminação pública - Parafuso francês cabeça abaloada galvanizado a fogo 16 x 45MM c/porca para iluminação pública	1.000,000	UN	3,53	3.530,00
24	Parafuso Francês cabeça abaloada galvanizado a fogo 16 x 75MM C/ porca p/ iluminação pública - Parafuso Francês cabeça abaloada galvanizado a fogo 16 x 75MM C/ porca p/ iluminação pública	1.000,000	UN	4,27	4.270,00
25	Parafuso galvanizado a fogo para fixação da sela ao poste - Parafuso galvanizado a fogo para fixação da sela ao poste	30,000	UN	7,74	232,20
26	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 100MM c/ porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 100MM c/ porca para iluminação pública	2.000,000	UN	6,48	12.960,00
27	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 150MM c/porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 150MM c/porca para iluminação pública	1.000,000	UN	6,85	6.850,00
28	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 200MM c/porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 200MM c/porca para iluminação pública	1.000,000	UN	7,61	7.610,00
29	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 250MM c/porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 250MM c/porca para iluminação pública	1.000,000	UN	9,01	9.010,00
30	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 300MM c/ porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 300MM c/ porca para iluminação pública	1.000,000	UN	10,10	10.100,00
31	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 350MM c/porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 350MM c/porca para iluminação pública	500,000	UN	15,63	7.815,00
32	Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 400MM c/porca para iluminação pública - Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 400MM c/porca para iluminação pública	200,000	UN	16,94	3.388,00
33	Porca quadrada galvanizado a fogo para parafuso M16 para iluminação pública - Porca quadrada galvanizado a fogo para parafuso M16 para iluminação pública	500,000	UN	1,00	500,00
34	Reator vapor sódio alto fator de potência uso externo 250 watts - Reator vapor sódio alto fator de potência uso externo 250 watts	50,000	UN	83,82	4.191,00
35	Reator vapor sódio alto fator de potência uso externo 70 watts - Reator vapor sódio alto fator de potência uso externo 70 watts	300,000	UN	60,86	18.258,00
36	Reator vapor sódio auto fator de potência uso externo 150 watts - Reator vapor sódio auto fator de potência uso externo 150 watts	300,000	UN	75,47	22.641,00
37	Relé tipo eletrônico fotoelétrico C/ trava lock-type, P/ encaixe em base padrão nema 3 pinos (Ansi C136.10/C136.24) opcional nema 5/7 pinos (C136.41), tensão nominal: 105-305V (bivolt automático), corrente nominal mínima de 10ª, proteção contra surtos mínima de 10KV/5KA, gral de proteção mínima de IP65 (IP 67 desejável), temperatura de operação 40°C a 70°C, durabilidade mínima de 15.000 ciclos. Compatíveis com Drivers Led e Cargas Eletrônicas. - Relé tipo eletrônico fotoelétrico C/ trava lock-type, P/ encaixe em base padrão nema 3 pinos (Ansi C136.10/C136.24) opcional nema 5/7 pinos (C136.41), tensão nominal: 105-305V (bivolt automático), corrente nominal mínima de 10ª, proteção contra surtos mínima de 10KV/5KA, gral de proteção mínima de IP65 (IP 67 desejável), temperatura de operação 40°C a 70°C, durabilidade mínima de 15.000 ciclos. Compatíveis com Drivers Led e Cargas Eletrônicas.	4.000,000	UN	17,24	68.960,00

Total do Participante: **424.077,00**

Lote: 2

Participante: ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA (22.683.848/0001-03)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
38	Luminária LED fabricada em alumínio potência de 50 a 60 watts com eficiência mínima de 170 LM/W, tensão de operação de 90 a	500,000	UN	170,60	85.300,00

	305 VAC, protetor de surto e temperatura de cor 5.000K - Luminária LED fabricada em alumínio potência de 50 a 60 watts com eficiência mínima de 170 LM/W, tensão de operação de 90 a 305 VAC, protetor de surto e temperatura de cor 5.000K				
39	Luminária LED fabricada em alumínio potência de 80 a 100 watts com eficiência mínima de 170 LM/W, tensão de operação de 90 a 305 VAC, protetor de surto e temperatura de cor 5.000K - Luminária LED fabricada em alumínio potência de 80 a 100 watts com eficiência mínima de 170 LM/W, tensão de operação de 90 a 305 VAC, protetor de surto e temperatura de cor 5.000K	200,000	UN	186,50	37.300,00
40	Luminária LED fabricada em alumínio potência e 120 a 150 watts com eficiência mínima de 170 LM/W, tensão de operação de 90 a 305 VAC, protetor de surto e temperatura de cor 5.000K - Luminária LED fabricada em alumínio potência e 120 a 150 watts com eficiência mínima de 170 LM/W, tensão de operação de 90 a 305 VAC, protetor de surto e temperatura de cor 5.000K	200,000	UN	226,50	45.300,00
41	Refletor de LED fabricado em alumínio potência 100 watts blindado, com protetor contra surto, grau de proteção IP67, com eficácia luminosa de até 150LM/W, temperatura de cor 6.500K - Refletor de LED fabricado em alumínio potência 100 watts blindado, com protetor contra surto, grau de proteção IP67, com eficácia luminosa de até 150LM/W, temperatura de cor 6.500K	20,000	UN	133,20	2.664,00
42	Refletor de LED fabricado em alumínio potência 200 watts blindado, com protetor contra surto, grau de proteção IP67, com eficácia luminosa de até 150LM/W, temperatura de cor 6.500K - Refletor de LED fabricado em alumínio potência 200 watts blindado, com protetor contra surto, grau de proteção IP67, com eficácia luminosa de até 150LM/W, temperatura de cor 6.500K	20,000	UN	188,60	3.772,00
43	Refletor de LED fabricado em alumínio potência 50 watts blindado, com protetor contra surto, grau de proteção IP67, com eficácia luminosa de até 150LM/W temperatura de cor 6.500K - Refletor de LED fabricado em alumínio potência 50 watts blindado, com protetor contra surto, grau de proteção IP67, com eficácia luminosa de até 150LM/W temperatura de cor 6.500K	20,000	UN	133,20	2.664,00

Total do Participante: **177.000,00**

Lote: 3

Participante: VEAR TECNOLOGIA LTDA (45.704.834/0001-16)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
44	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 10A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 10A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	9,97	299,10
45	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 16A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 16A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	9,97	299,10
46	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 20A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 20A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	9,97	299,10
47	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 25A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 25A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	9,97	299,10
48	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 32A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 32A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	9,97	299,10
49	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 40 A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 40 A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	11,09	332,70
50	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 50 A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 50 A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	11,09	332,70
51	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 63 A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 63 A 400V 50/60Hz (Curva C)	30,000	UN	11,09	332,70
52	Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 6A 400V 50/60Hz (Curva C). - Disjuntor termomagnético monopolar modelo DIN de 6A 400V 50/60Hz (Curva C).	20,000	UN	9,97	199,40
53	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 125A 240V - Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 125A 240V	3,000	UN	158,37	475,11
54	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 150A 240V - Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 150A 240V	3,000	UN	251,53	754,59
55	Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 100A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético tripolar modelo	6,000	UN	99,74	598,44

	DIN de 100A 400V 50/60Hz (Curva C)				
56	Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 50A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 50A 400V 50/60Hz (Curva C)	6,000	UN	33,73	202,38
57	Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 63A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 63A 400V 50/60Hz (Curva C)	6,000	UN	33,73	202,38
58	Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 70A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 70A 400V 50/60Hz (Curva C)	6,000	UN	66,58	399,48
59	Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 80A 400V 50/60Hz (Curva C) - Disjuntor termomagnético tripolar modelo DIN de 80A 400V 50/60Hz (Curva C)	6,000	UN	99,74	598,44
60	Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 20ka - Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 20ka	20,000	UN	28,40	568,00
61	Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 40ka - Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 40ka	20,000	UN	40,56	811,20
62	Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 45ka - Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 45ka	20,000	UN	40,56	811,20
63	Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 60ka - Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 275V - corrente máxima de 60ka	20,000	UN	55,66	1.113,20
64	Pente barramento monofásico para 12 disjuntores DIN - Pente barramento monofásico para 12 disjuntores DIN	6,000	UN	9,71	58,26
65	Pente barramento trifásico para 12 disjuntores DIN - Pente barramento trifásico para 12 disjuntores DIN	6,000	UN	114,81	688,86
66	Quadro de comando dimensões 600x400x200mm, grau IP54 com pintura eletrostática com tinta a pó na cor cinza e placa de montagem na cor laranja - Quadro de comando dimensões 600x400x200mm, grau IP54 com pintura eletrostática com tinta a pó na cor cinza e placa de montagem na cor laranja	5,000	UN	341,63	1.708,15
67	Trilho metálico para uso em disjuntor DIN medindo 1 metro - Trilho metálico para uso em disjuntor DIN medindo 1 metro	5,000	UN	12,98	64,90
				Total do Participante:	**11.747,59**

Lote: 4

Participante: JMM ELETRICA EIRELI (13.226.152/0001-59)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
68	Kit postinho monofásico - Kit postinho monofásico	10,000	UN	2.456,00	24.560,00
69	Kit postinho trifásico. - Kit postinho trifásico.	10,000	UN	3.262,00	32.620,00
70	Poste de concreto circular 10/300 Dan - Poste de concreto circular 10/300 Dan	5,000	UN	1.168,23	5.841,15
71	Poste de concreto circular 10/600 Dan - Poste de concreto circular 10/600 Dan	20,000	UN	2.248,75	44.975,00
72	Poste de concreto DT 9/150 Dan - Poste de concreto DT 9/150 Dan	10,000	UN	989,45	9.894,50
73	Poste de concreto DT 10/150 Dan - Poste de concreto DT 10/150 Dan	10,000	UN	860,14	8.601,40
				Total do Participante:	**126.492,05**

Lote: 5

Participante: POLIGONAL ILUMINACAO LTDA (12.344.920/0001-06)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
74	Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo engastado na medida de 8.00 metros livre com braço modelo pássaro duplo - Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo engastado na medida de 8.00 metros livre com braço modelo pássaro duplo	20,000	UN	2.661,00	53.220,00
75	Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo engastado na medida de 8.00 metros livres com braço modelo pássaro simples - Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo engastado na medida de 8.00 metros livres com braço modelo pássaro simples	20,000	UN	1.948,70	38.974,00
76	Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo flangeado C/ 04 chumbadores na medida de 8,00 metros com braço curvo duplos de 2.00 metros - Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo flangeado C/ 04 chumbadores na medida de 8,00 metros com braço curvo duplos de 2.00 metros	10,000	UN	1.372,20	13.722,00
77	Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo flangeado C/ 04	10,000	UN	1.408,30	14.083,00

	chumbadores na medida de 8,00 metros com braço curvo simples de 2.00 metros - Poste em aço galvanizado a fogo cônico contínuo flangeado C/ 04 chumbadores na medida de 8,00 metros com braço curvo simples de 2.00 metros				

Total do Participante: **119.999,00**

Lote: 6

Participante: SOLARSERV PC MATERIAIS E SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS LTDA (49.392.317/0002-90)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
78	Cinta Para poste circular, em aço galvanizado a fogo 170MM C/02 parafusos - Cinta Para poste circular, em aço galvanizado a fogo 170MM C/02 parafusos	200,000	UN	24,57	4.914,00
79	Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 180MM C/02 parafusos - Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 180MM C/02 parafusos	200,000	UN	25,46	5.092,00
80	Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 200MM C/02 parafusos - Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 200MM C/02 parafusos	200,000	UN	26,59	5.318,00
81	Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 210MM C/02 parafusos - Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 210MM C/02 parafusos	200,000	UN	27,81	5.562,00
82	Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 230MM C/02 parafusos - Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 230MM C/02 parafusos	200,000	UN	28,60	5.720,00
83	Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 250MM C/02 parafusos - Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 250MM C/02 parafusos	100,000	UN	31,05	3.105,00
84	Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 300MM C/02 parafusos - Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo 300MM C/02 parafusos	100,000	UN	35,91	3.591,00
85	Chave Fusível de Porcelana 15kV 100A C/ Ferragens - Chave Fusível de Porcelana 15kV 100A C/ Ferragens	10,000	UN	432,59	4.325,90
86	Chave Fusível de Porcelana 25kV 100A C/ Ferragens - Chave Fusível de Porcelana 25kV 100A C/ Ferragens	10,000	UN	494,39	4.943,90
87	Cruzeta metálica galvanizada a fogo medindo 2.400mm para uso em rede de baixa, média e alta tensão - Cruzeta metálica galvanizada a fogo medindo 2.400mm para uso em rede de baixa, média e alta tensão	20,000	UN	396,59	7.931,80
88	Mão francesa perfilada medindo 38 x 05 x 1.534mm usado fixação da cruzeta ao poste - Mão francesa perfilada medindo 38 x 05 x 1.534mm usado fixação da cruzeta ao poste	20,000	UN	95,48	1.909,60
89	Pára-Raio Polimérico Tensão 15Kv - Pára-Raio Polimérico Tensão 15Kv	10,000	UN	234,78	2.347,80
90	Pára-Raio Polimérico Tensão 25Kv - Pára-Raio Polimérico Tensão 25Kv	10,000	UN	333,13	3.331,30
91	Sela metálica galvanizada a fogo para fixação de cruzeta no poste - Sela metálica galvanizada a fogo para fixação de cruzeta no poste	20,000	UN	15,93	318,60

Total do Participante: **58.410,90**

Lote: 7

Participante: LUMINORTE INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
92	Caixa de concreto padrão concessionária medindo 45X70cm - Caixa de concreto padrão concessionária medindo 45X70cm	10,000	UN	310,23	3.102,30
93	Caixa de medição em policarbonato monofásica leitura com lente padrão concessionária - Caixa de medição em policarbonato monofásica leitura com lente padrão concessionária	4,000	UN	313,37	1.253,48
94	Caixa de medidor em policarbonato trifásica leitura com lente padrão concessionária - Caixa de medidor em policarbonato trifásica leitura com lente padrão concessionária	4,000	UN	461,92	1.847,68
95	Caixa fabricada em concreto armado medindo 30 x 30 x 40 - Caixa fabricada em concreto armado medindo 30 x 30 x 40	30,000	UN	87,60	2.628,00
96	Caixa fabricada em concreto armado medindo 40 x 40 x 50 - Caixa fabricada em concreto armado medindo 40 x 40 x 50	30,000	UN	202,46	6.073,80
97	Conector cunha para haste de aterramento - Conector cunha para haste de aterramento	60,000	UN	16,59	995,40
98	Conector cunha tipo 1 - Conector cunha tipo 1	2.000,000	UN	11,77	23.540,00
99	Curva galvanizada a fogo 90G na bitola de 1.1/2” conforme norma NBR 5598 padrão concessionária - Curva galvanizada a	4,000	UN	50,75	203,00

	fogo 90G na bitola de 1.1/2” conforme norma NBR 5598 padrão concessionária				
100	Curva galvanizada a fogo 90G na bitola de 2” conforme norma NBR 5598 padrão concessionária - Curva galvanizada a fogo 90G na bitola de 2” conforme norma NBR 5598 padrão concessionária	4,000	UN	81,92	327,68
101	Duto PEAD (polietileno de alta densidade) na bitola de 1.1/2” - Duto PEAD (polietileno de alta densidade) na bitola de 1.1/2”	1.000,000	MTS	8,60	8.600,00
102	Duto PEAD (polietileno de alta densidade) na bitola de 1” - Duto PEAD (polietileno de alta densidade) na bitola de 1”	1.000,000	MTS	4,71	4.710,00
103	Duto PEAD (polietileno de alta densidade) na bitola de 2” - Duto PEAD (polietileno de alta densidade) na bitola de 2”	1.000,000	MTS	11,00	11.000,00
104	Fita de aço inoxidável 13mm - Caixa com 30m com trava - Fita de aço inoxidável 13mm - Caixa com 30m com trava	6,000	CX	161,96	971,76
105	Haste de aterramento 5/8” x 2.400 - Haste de aterramento 5/8” x 2.400	60,000	UN	63,84	3.830,40
106	Luva galvanizada a fogo na bitola de 1.1/2” conforme norma NBR 5598 - Luva galvanizada a fogo na bitola de 1.1/2” conforme norma NBR 5598	8,000	UN	11,10	88,80
107	Luva galvanizada a fogo na bitola de 2” conforme norma NBR 5598 - Luva galvanizada a fogo na bitola de 2” conforme norma NBR 5598	8,000	UN	12,57	100,56
108	Tampa de ferro fundido 46x70cm padrão Celesc - Tampa de ferro fundido 46x70cm padrão Celesc	10,000	UN	988,25	9.882,50
109	Tampa ferro fundido 40T padrão Celesc - Tampa ferro fundido 40T padrão Celesc	5,000	UN	1.337,47	6.687,35
110	Tubo galvanizado a fogo com 6 metros de comprimento na bitola de 1.1/2” conforme norma NBR 5598 - Tubo galvanizado a fogo com 6 metros de comprimento na bitola de 1.1/2” conforme norma NBR 5598	4,000	UN	327,66	1.310,64
111	Tubo galvanizado a fogo com 6 metros de comprimento na bitola de 2” conforme norma NBR 5598 - Tubo galvanizado a fogo com 6 metros de comprimento na bitola de 2” conforme norma NBR 5598	4,000	UN	436,88	1.747,52

Total do Participante: **88.900,87**

Lote: 8

Participante: LUMINORTE INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
112	Cabo alumínio multiplexado monofásico neutro isolado 10.00mm - Cabo alumínio multiplexado monofásico neutro isolado 10.00mm	1.000,000	MTS	3,75	3.750,00
113	Cabo alumínio multiplexado monofásico neutro isolado 16.00mm - Cabo alumínio multiplexado monofásico neutro isolado 16.00mm	1.000,000	MTS	6,31	6.310,00
114	Cabo alumínio multiplexado trifásico neutro isolado 10.00mm - Cabo alumínio multiplexado trifásico neutro isolado 10.00mm	2.000,000	MTS	6,84	13.680,00
115	Cabo alumínio multiplexado trifásico neutro isolado 16.00mm - Cabo alumínio multiplexado trifásico neutro isolado 16.00mm	2.000,000	MTS	10,44	20.880,00
116	Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 10.00mm - Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 10.00mm	3.000,000	MTS	8,53	25.590,00
117	Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 16.00mm - Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 16.00mm	2.000,000	MTS	12,99	25.980,00
118	Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 4.00mm - Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 4.00mm	1.000,000	MTS	3,03	3.030,00
119	Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 6.00mm. - Cabo de cobre flexível isolação 1kv seção 6.00mm.	3.000,000	MTS	4,80	14.400,00
120	Cabo de cobre flexível isolação 750v seção 10.00mm - Cabo de cobre flexível isolação 750v seção 10.00mm	1.000,000	MTS	7,33	7.330,00
121	Cabo de cobre flexível isolação 750v seção 4,00mm - Cabo de cobre flexível isolação 750v seção 4,00mm	1.000,000	MTS	2,81	2.810,00
122	Cabo de cobre flexível isolação 750v seção 6,00mm - Cabo de cobre flexível isolação 750v seção 6,00mm	1.000,000	MTS	4,45	4.450,00
123	Cabo de cobre flexível isolação 750v várias cores seção 1,5mm - Cabo de cobre flexível isolação 750v várias cores seção 1,5mm	3.000,000	MTS	1,01	3.030,00
124	Cabo de cobre flexível isolação 750v várias cores seção 2,5mm - Cabo de cobre flexível isolação 750v várias cores seção 2,5mm	3.000,000	MTS	2,78	8.340,00
125	Cabo de cobre nu seção 25mm - meio duro - Cabo de cobre nu seção 25mm - meio duro	200,000	MTS	26,29	5.258,00
126	Cabo de cobre nu seção 35mm - meio duro - Cabo de cobre nu seção 35mm - meio duro	200,000	MTS	38,73	7.746,00
127	Cabo multiplexado alumínio 3 x 1 x 35mm² + neutro isolado 0,6/1KV - Cabo multiplexado alumínio 3 x 1 x 35mm² + neutro isolado 0,6/1KV	1.000,000	MTS	20,86	20.860,00

128	Cabo multiplexado alumínio 3 x 1 x 70mm² + neutro isolado 0,6/1KV neutro isolado - Cabo multiplexado alumínio 3 x 1 x 70mm² + neutro isolado 0,6/1KV neutro isolado	1.000,000	MTS	37,21	37.210,00
129	Cabo multipolar de cobre flexível classe 4 ou 5 isolação em HEPR, cobertura em PVC –ST2 antichama 750V C/ 02 condutores de 1,5mm² (cabo PP 2 x 1,5mm²) - Cabo multipolar de cobre flexível classe 4 ou 5 isolação em HEPR, cobertura em PVC –ST2 antichama 750V C/ 02 condutores de 1,5mm² (cabo PP 2 x 1,5mm²)	3.000,000	MTS	3,00	9.000,00
130	Cabo multipolar de cobre flexível classe 4 ou 5 isolação em HEPR, cobertura em PVC-ST2 antichama 750V c/ 02 condutores de 2,5mm² (cabo PP 2 x 2,5mm²) - Cabo multipolar de cobre flexível classe 4 ou 5 isolação em HEPR, cobertura em PVC-ST2 antichama 750V c/ 02 condutores de 2,5mm² (cabo PP 2 x 2,5mm²)	2.000,000	MTS	4,84	9.680,00
131	Fio paralelo 2x1,5mm - Fio paralelo 2x1,5mm	1.000,000	MTS	2,14	2.140,00
132	Fio paralelo 2x2,5mm - Fio paralelo 2x2,5mm	1.000,000	MTS	2,92	2.920,00
133	Fita isolante antichama isolação 1KV auto fusão em rolo de 19 x 20mts - Fita isolante antichama isolação 1KV auto fusão em rolo de 19 x 20mts	20,000	RL	100,05	2.001,00
134	Fita isolante antichama isolação 750V baixa tensão em rolo de 19 x 20mts - Fita isolante antichama isolação 750V baixa tensão em rolo de 19 x 20mts	500,000	RL	5,01	2.505,00

Total do Participante: **238.900,00**

Total Geral: 1.245.527,41

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Capivari de Baixo, 23 de Julho de 2026

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT:60778040968

Assinado de forma digital por CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT:60778040968
Dados: 2026.07.23 13:39:36 -03'00'

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável