ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
R. Ernani Cotrin, 187 - Centro - Capivari de Baixo
CEP: 88745-000 CNPJ: 95.780.441/0001-60 Telefone: (48) 3621-4400
E-mail: ti@capivaridebaixo.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 25/2026

Processo Adm.: **76/2026**
Data do Processo: **20/07/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 76/2026
b) Nr. Licitação: 25/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 15/09/2026
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de playground inclusivo com fornecimento e instalação, destinado à implantação de parque sensorial no Município de Capivari de Baixo/SC, composto por estrutura modular acessível, fabricada em materiais resistentes às intempéries, contendo, no mínimo: plataformas, rampas acessíveis, passarelas, escorregadores, brinquedos sensoriais interativos e elementos de estímulo motor e cognitivo, nem conformidade com a ABNT NBR 16071:2021.*

Participante: ECO PARQUES E PISOS LTDA (58.131.328/0001-27)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	GIRA-GIRA INCLUSIVO E ACESSÍVEL PARA USUÁRIOS DE CADEIRA DE RODAS, destinado ao uso infantil inclusivo, permitindo a utilização simultânea por crianças com e sem deficiência. Deverá possuir plataforma de acesso compatível com cadeira de rodas, sistema de entrada e saída facilitado, área destinada ao posicionamento seguro do usuário e dispositivos de proteção e retenção, quando necessários. Estrutura resistente ao uso contínuo e às intempéries, fabricada em materiais adequados para instalação em área externa, com acabamento seguro, sem pontas ou arestas cortantes. Deverá possuir sistema de giro seguro e componentes devidamente fixados. Incluso fornecimento, transporte, montagem, fixação e instalação completa. Dimensões aproximadas: 1,90 m de diâmetro x 0,60 m de altura. - GIRA-GIRA INCLUSIVO E ACESSÍVEL PARA USUÁRIOS DE CADEIRA DE RODAS, destinado ao uso infantil inclusivo, permitindo a utilização simultânea por crianças com e sem deficiência. Deverá possuir plataforma de acesso compatível com cadeira de rodas, sistema de entrada e saída facilitado, área destinada ao posicionamento seguro do usuário e dispositivos de proteção e retenção, quando necessários. Estrutura resistente ao uso contínuo e às intempéries, fabricada em materiais adequados para instalação em área externa, com acabamento seguro, sem pontas ou arestas cortantes. Deverá possuir sistema de giro seguro e componentes devidamente fixados. Incluso fornecimento, transporte, montagem, fixação e instalação completa. Dimensões aproximadas: 1,90 m de diâmetro x 0,60 m de altura.	1,000	UN	19.861,10	19.861,10
2	BALANÇO DUPLO INCLUSIVO COM ASSENTO ACESSÍVEL, composto por estrutura destinada, no mínimo, a duas posições de balanço, sendo uma convencional e uma adaptada para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O assento acessível deverá proporcionar maior estabilidade e segurança ao usuário, contendo encosto e sistema de proteção e retenção compatível com sua finalidade. Estrutura resistente ao uso externo e às intempéries, com sistema de suspensão adequado, componentes resistentes e acabamento seguro. Incluso	1,000	UN	8.049,40	8.049,40

	fornecimento, transporte, montagem, fixação e instalação completa. Dimensões aproximadas do equipamento montado: 2,58 m de comprimento x 1,40 m de largura x 1,75 m de altura. - BALANÇO DUPLO INCLUSIVO COM ASSENTO ACESSÍVEL, composto por estrutura destinada, no mínimo, a duas posições de balanço, sendo uma convencional e uma adaptada para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O assento acessível deverá proporcionar maior estabilidade e segurança ao usuário, contendo encosto e sistema de proteção e retenção compatível com sua finalidade. Estrutura resistente ao uso externo e às intempéries, com sistema de suspensão adequado, componentes resistentes e acabamento seguro. Incluso fornecimento, transporte, montagem, fixação e instalação completa. Dimensões aproximadas do equipamento montado: 2,58 m de comprimento x 1,40 m de largura x 1,75 m de altura.				
3	CONJUNTO DE PLAYGROUND INTERATIVO E INCLUSIVO COM ACESSIBILIDADE, constituído por estrutura modular destinada ao desenvolvimento lúdico, motor, cognitivo e sensorial de crianças, inclusive crianças com deficiência. O conjunto deverá possuir, no mínimo, elementos que possibilitem acessibilidade e interação, tais como rampa de acesso, plataformas ou decks, elementos de circulação, brinquedos ou painéis interativos e sensoriais, escorregador e outros elementos recreativos compatíveis com a proposta do parque sensorial. Deverá possibilitar o acesso e a utilização por crianças com diferentes níveis de mobilidade, favorecendo a interação e a inclusão. Estrutura fabricada em materiais adequados ao uso externo e resistentes às intempéries. Incluso fornecimento de todos os componentes, acessórios, elementos de fixação, transporte, montagem e instalação completa. . Dimensões aproximadas do playground montado: 5,00 m de comprimento x 2,50 m de largura x 3,00 m de altura. Área mínima de circulação: aproximadamente 7,00 m x 4,50 m. - CONJUNTO DE PLAYGROUND INTERATIVO E INCLUSIVO COM ACESSIBILIDADE, constituído por estrutura modular destinada ao desenvolvimento lúdico, motor, cognitivo e sensorial de crianças, inclusive crianças com deficiência. O conjunto deverá possuir, no mínimo, elementos que possibilitem acessibilidade e interação, tais como rampa de acesso, plataformas ou decks, elementos de circulação, brinquedos ou painéis interativos e sensoriais, escorregador e outros elementos recreativos compatíveis com a proposta do parque sensorial. Deverá possibilitar o acesso e a utilização por crianças com diferentes níveis de mobilidade, favorecendo a interação e a inclusão. Estrutura fabricada em materiais adequados ao uso externo e resistentes às intempéries. Incluso fornecimento de todos os componentes, acessórios, elementos de fixação, transporte, montagem e instalação completa. . Dimensões aproximadas do playground montado: 5,00 m de comprimento x 2,50 m de largura x 3,00 m de altura. Área mínima de circulação: aproximadamente 7,00 m x 4,50 m.	1,000	UN	47.969,80	47.969,80
4	MÓDULO DE BALANÇO INDIVIDUAL ACESSÍVEL, destinado prioritariamente à utilização por crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Deverá possuir estrutura resistente, assento adaptado, encosto e sistema de segurança e retenção adequados à utilização infantil, proporcionando maior estabilidade ao usuário. O equipamento deverá possuir sistema de suspensão apropriado, componentes resistentes ao uso externo e acabamento seguro, sem pontas ou arestas cortantes. Deverá ser fornecido completo, incluindo estrutura, assento, elementos de fixação e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Incluso transporte, montagem e instalação. Dimensões aproximadas do equipamento montado: 2,80 m de comprimento x 1,60 m de largura x 2,00 m de altura. - MÓDULO DE BALANÇO INDIVIDUAL ACESSÍVEL, destinado prioritariamente à utilização por crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Deverá possuir estrutura resistente, assento adaptado, encosto e sistema de segurança e retenção adequados à utilização infantil, proporcionando maior estabilidade ao usuário. O equipamento deverá possuir sistema de suspensão apropriado, componentes resistentes ao uso externo e acabamento seguro, sem pontas ou arestas cortantes. Deverá ser fornecido completo, incluindo estrutura, assento, elementos de fixação e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Incluso transporte, montagem e instalação. Dimensões aproximadas do	1,000	UN	16.332,70	16.332,70

	equipamento montado: 2,80 m de comprimento x 1,60 m de largura x 2,00 m de altura.				
5	PAINEL PSICOMOTOR INTERATIVO, destinado ao desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, percepção visual, concentração, raciocínio, lateralidade e interação. Deverá possuir diferentes atividades psicomotoras e lúdicas integradas, podendo contemplar labirintos, peças móveis, trilhas, engrenagens, elementos giratórios, encaixes, jogos de associação ou outros recursos equivalentes. A estrutura deverá ser resistente e adequada ao público infantil, com componentes devidamente fixados e acabamento seguro, sem pontas, arestas ou elementos que possam causar riscos aos usuários. Deverá ser fornecido com todos os acessórios e elementos necessários à sua perfeita utilização e instalação, quando aplicável. Dimensões aproximadas: 2,20 m de comprimento x 0,60 m de largura. - PAINEL PSICOMOTOR INTERATIVO, destinado ao desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, percepção visual, concentração, raciocínio, lateralidade e interação. Deverá possuir diferentes atividades psicomotoras e lúdicas integradas, podendo contemplar labirintos, peças móveis, trilhas, engrenagens, elementos giratórios, encaixes, jogos de associação ou outros recursos equivalentes. A estrutura deverá ser resistente e adequada ao público infantil, com componentes devidamente fixados e acabamento seguro, sem pontas, arestas ou elementos que possam causar riscos aos usuários. Deverá ser fornecido com todos os acessórios e elementos necessários à sua perfeita utilização e instalação, quando aplicável. Dimensões aproximadas: 2,20 m de comprimento x 0,60 m de largura.	1,000	UN	3.079,60	3.079,60
6	PAINEL SENSORIAL E MULTIFUNCIONAL INTERATIVO, destinado ao estímulo sensorial, cognitivo e motor de crianças. Deverá possuir diferentes atividades interativas integradas em uma única estrutura, contemplando, no mínimo, elementos de manipulação, estímulos visuais e táteis, peças móveis e recursos destinados ao desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção, concentração e raciocínio. Os componentes deverão ser resistentes, seguros e adequados ao uso infantil, devidamente fixados à estrutura e com acabamento sem pontas ou arestas cortantes. Deverá ser fornecido completo, com todos os acessórios e elementos necessários à perfeita utilização e instalação, quando aplicável. Dimensões aproximadas: 2,00 m de comprimento x 0,076 m de largura x 0,70 m de altura. - PAINEL SENSORIAL E MULTIFUNCIONAL INTERATIVO, destinado ao estímulo sensorial, cognitivo e motor de crianças. Deverá possuir diferentes atividades interativas integradas em uma única estrutura, contemplando, no mínimo, elementos de manipulação, estímulos visuais e táteis, peças móveis e recursos destinados ao desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção, concentração e raciocínio. Os componentes deverão ser resistentes, seguros e adequados ao uso infantil, devidamente fixados à estrutura e com acabamento sem pontas ou arestas cortantes. Deverá ser fornecido completo, com todos os acessórios e elementos necessários à perfeita utilização e instalação, quando aplicável. Dimensões aproximadas: 2,00 m de comprimento x 0,076 m de largura x 0,70 m de altura.	1,000	UN	3.507,40	3.507,40

Total do Participante: 98.800,00

Total Geral: 98.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Investimentos em Estrutura Física e Equipamentos na Assistência Social	13.001.08.244.0010.1005.4.4.90.00.00	R$ 100.000,00
Investimentos em Estrutura Física e Equipamentos na Assistência Social	13.001.08.244.0010.1005.4.4.90.00.00	R$ 2.748,36

Capivari de Baixo. 15/09/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAYSE DOS SANTOS IZIDRO
Data: 15/09/2026 13:01:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAYSE DOS SANTOS IZIDRO

Assinatura do Responsável